



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

N. 22 Reg.

Del 15/10/2024

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Raddoppio della tratta Giampileri – Fiumefreddo 2° Lotto funzionale: Taormina – Giampileri (CUP: J11H02000070008). Progetto esecutivo delle varianti al progetto definitivo – Parere ex art. 7 L.R. 65/1981.

L'anno duemilaventiquattro il giorno Quindici del mese di Ottobre alle ore 21:00 e seguenti, nella sala delle adunanze comunali, giusta Determina di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 09 del 02/10/2024, si svolge, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, la seduta del Consiglio Comunale.

La seduta è regolamentata dall'art. 30 della Legge Regionale 06.03.1986, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica ed è partecipata dai Sign.ri Consiglieri, a norma di legge, a cui risultano all'appello nominale presenti:

CONSIGLIERI	Presente	CONSIGLIERI	Presente
Briguglio Chiara	P	Bartorilla Roberto	P
Longo Elisabetta	A	Triolo Maria Cristina	A
Saccà Giovanni	A	Cannavò Nunziata	P
Ferlito Natale	P	Riggio Giuseppe Luca	P
Isaja Dario	P		
Assegnati: 10	Presenti: 6	Assenti: 3	

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 7 il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza Ferlito Natale in qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con funzione verbalizzante il Segretario Comunale Dott.ssa Miano Rosaria.

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma dell'O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Briguglio, Isaja e Cannavò.

Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge 8/06/1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: Non Favorevole
- Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere: _____
- Il Revisore dei Conti, parere: _____

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'o.d.g.: *“Raddoppio della tratta Giampileri – Fiumefreddo 2° lotto funzionale: Taormina – Giampileri (CUP: J11H02000070008). Progetto esecutivo delle varianti al progetto definitivo – Parere ex art. 7 l.r. 65/1981”*

Il Presidente dà lettura della proposta e precisa che il Responsabile dell'Area Tecnica ha reso sulla proposta in trattazione parere negativo.

Il Cons. Isaja precisa che il Consiglio è chiamato a rendere il parere previsto dall'art. 7 l.r. 65/1981 nei casi di opere di interesse statale o regionale in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Ricorda che anche negli anni sessanta – settanta la realizzazione della rete autostradale aveva provocato malcontento e lamentale mentre, oggi, è impensabile farne a meno; riporta il paragone per sottolineare che anche la realizzazione del progetto in discussione, come tutte le grandi opere, non deve comunque deturpare il paesaggio né arrecare danno ai fabbricati presenti. Mostra la planimetria del progetto e indica, in particolare, la zona a nord – ovest, contrada Lacco, dove dovrebbero essere collocate tre vasche disperdenti. Spiega che tali vasche hanno la funzione di convogliare l'acqua piovana proveniente dalla stazione per essere successivamente dispersa nell'ambiente circostante e assorbita dal terreno; precisa che l'area su cui collocare due delle tre vasche rimane lontana dall'abitato, mentre per la terza è previsto un sito a stretto contatto con il piccolo nucleo abitativo presente nella zona. Rileva che, nella zona interessata dalle vasche, il terreno è di tipo limo – sabbioso, scarsamente permeabile e che, pertanto, c'è il rischio che l'acqua ristagni per lungo tempo, come già accaduto nel corso del 2023 in occasione di forti piogge, facendo aumentare l'umidità nelle case vicine che, essendo state realizzate negli anni sessanta, in muratura, soprattutto quelle a piano terra, soffrono già di questo problema. Si chiede quali conseguenze possa avere l'umidità sulla tenuta di questi edifici. Rileva che nessuno può dare una risposta, neanche RFI dato che non ha effettuato studi in merito. Sottolinea che il ristagno dell'acqua comporterà un ambiente malsano con proliferazione di fauna e insetti (rane, mosche, zanzare), certamente non idoneo a un luogo abitato. Precisa che la problematica è comune a tutte e tre le vasche, ma le criticità riguardano solo quella vicina all'abitato. Evidenzia che queste considerazioni sono alla base del parere negativo dell'ufficio tecnico. Riferisce che i residenti della zona hanno protocollato anche al Comune la nota diretta a RFI per richiedere lo spostamento della vasca per le motivazioni già dette. Evidenzia che la presenza di acque ristagnanti e malsane non rappresenterebbero certamente un buon biglietto da visita per il paese dato che la strada di accesso alla stazione sarà realizzata proprio in prossimità di tale zona; ribadisce che si tratta di un problema sia igienico sanitario sia di immagine.

Infine, per dichiarazione di voto, rappresenta che il gruppo di maggioranza voterà contrario alla proposta per le motivazioni prima esposte, chiedendo lo spostamento della vasca disperdente in discussione, o, in alternativa, il convogliamento di tutte le acque nelle altre due collocate più lontano dall'abitato.

Il Presidente dà lettura delle conclusioni del parere negativo del Responsabile dell'Area Tecnica. Informa che all'Ente è pervenuta una nota con la quale 17 residenti chiedono lo spostamento della vasca in un sito più distante dalle case, che chiede di allegare agli atti.

Il Cons. Riggio sostiene che si è discusso per mezz'ora del nulla dato che il progetto è stato inviato al Comune il 12.10.2023 e questa Amministrazione, compreso il gruppo di opposizione che ha inviato due comunicazioni al Commissario, non è stata in grado di portare in aula il punto quando ancora sarebbe stato possibile tentare di fare spostare le vasche in quanto non ancora realizzate.

Rileva che i residenti sono venuti a conoscenza a seguito dei lavori per la realizzazione della vasca e non si sa se siano stati messi a conoscenza che non ci sono più termini per provvedere. Ritiene una vergogna non avere portato il punto in tempo per bloccare l'intervento; sottolinea che è trascorso un anno da quando è pervenuto il progetto e che nei primi mesi del 2024 è stato nominato un commissario affinché si procedesse a convocare il, quando ancora le vasche non erano state realizzate e forse si sarebbe potuto fare qualcosa, mentre adesso ritiene ciò del tutto inutile. Accusa l'amministrazione di essersi mostrata inefficace e inefficiente, di non avere volutamente informare il gruppo di opposizione; ritiene che oggi non è possibile votare contro la proposta dato che, secondo quanto detto dal Commissario, sono scaduti i termini per deliberare e, di conseguenza, la variante si intende comunque approvata. Afferma che l'Amministrazione dovrebbe dire ai cittadini interessati di non essere stata in grado di aiutarli. Sottolinea che ancora non si ha contezza delle opere in compensazione.

Il Presidente precisa che il progetto non è stato portato in aula a causa della mancanza di una figura tecnica competente a rendere il parere tecnico, trattandosi di una variante urbanistica.

La consigliera Cannavò sottolinea che il gruppo di opposizione è venuto a conoscenza della problematica solo a seguito della nomina del commissario ad acta e che, in quel periodo, c'era in servizio il Responsabile dell'Area che avrebbe dovuto provvedere tempestivamente. Ritiene che l'Amministrazione opera non tenendo conto dei termini perentori previsti dalla legge, come dimostrano l'approvazione del bilancio e i continui commissariati. Anche a suo avviso, il silenzio sul progetto RFI è stato interpretato come assenso e ritiene inutile deliberare sul punto.

Esaurita la discussione il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

La votazione in forma palese e per alzata di mano ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 6 (C. Briguglio, N. Ferlito, D. Isaja, R. Bartorilla N. Cannavò, G.L. Riggio)

Favorevoli: n. 4 (C. Briguglio, N. Ferlito, D. Isaja, R. Bartorilla)

Contrari: 0 – Astenuti: 2 (N. Cannavò, G.L. Riggio)

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visto l'esito delle votazioni come sopra riportato;

DELIBERA

Di non approvare, a maggioranza dei presenti, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Raddoppio della tratta Giampileri – Fiumefreddo 2° lotto funzionale: Taormina – Giampileri (CUP: J11H02000070008). Progetto esecutivo delle varianti al progetto definitivo – Parere ex art. 7 l.r. 65/1981"*

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell'art. 186 dell'OREL e dell'art. 33 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e sommario dell'annotazione del gruppo di assistenza all'Organo, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.



Comune di Sant'Alessio Siculo

(Città metropolitana di Messina)

Atto Istruttorio da sottoporre al Consiglio Comunale

OGGETTO: RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI – FIUMEFREDDO 2° LOTTO FUNZIONALE: TAORMINA – GIAMPILIERI (CUP: J11H02000070008). PROGETTO ESECUTIVO DELLE VARIANTI AL PROGETTO DEFINITIVO – PARERE EX ART. 7 L.R. 65/1981.

Vista la nota asseverata al protocollo del comune n. 10245 del 12/10/2023 con la quale RFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha inoltrato la documentazione avente ad oggetto: *“REALIZZAZIONE ASSE FERROVIARIO PALERMO – CATANIA – MESSINA PROGETTO ESECUTIVO DI RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI – FIUMEFREDDO 2° LOTTO FUNZIONALE: TAORMINA (E) – GIAMPILIERI (E) (CUP: J11H02000070008) OPERE OGGETTO DI MODIFICA DI CUI AL PUNTO L2 DEL 2° AIM ALLA CONVENZIONE 421/2021 ITER DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, DEL D.L. 32/2019, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 55/2019 E S.M.I.”*;

Richiamata la nota UA 12/10/2023, assunta tramite al prot. n. 3533 del 18.03.2024, con la quale le Ferrovie dello Stato Italiane ha comunicato l’iter di approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.L. 32/2019, convertito, con modificazioni dalla l. 55/2019 e s.m.i., rappresentando, fra l’altro, che:

“Il Commissario, con Ordinanza n. 28 del 4/10/2023, ha avviato la procedura volta all’approvazione del Progetto Esecutivo (PE) dell’intervento “Raddoppio Della Tratta Giampilieri – Fiumefreddo. 2° Lotto Funzionale: Taormina (E) – Giampilieri (E). Opere oggetto di modifica di cui al Punto L2 del 2° AIM alla Convenzione 421/2021”, disponendo, altresì, che le Amministrazioni ed Enti interessati si esprimano, ognuno per profili di competenza, per il rilascio dei pareri/determinazioni sul progetto da rendere entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della presente, decorso il quale le stesse si intenderanno acquisite con esito positivo;

Il PE dell’intervento “Raddoppio Della Tratta Giampilieri – Fiumefreddo. 2° Lotto Funzionale: Taormina (E) – Giampilieri (E). Opere oggetto di modifica di cui al Punto L2 del 2° AIM alla Convenzione 421/2021” si inserisce nel più ampio progetto “Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina”, inserito nell’Allegato IV al DL 77/2021 convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021, quale opera pubblica di particolare complessità o di rilevante impatto;

Nella fattispecie, il PE in esame ricade nel “2° Lotto Funzionale: Taormina (E) – Giampilieri (E)”, il cui progetto definitivo è stato approvato con prescrizioni con l’Ordinanza n. 49 del 9/9/2020 dal Commissario pro tempore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 4 e 5, della L. 11 novembre 2014, n. 164 e s.m.i., dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.P.R. 383/1994 e s.m.i. e degli artt. 10 e 12 del DPR 327/2001 e s.m.i.

L'intervento ha per oggetto le modifiche che l'impresa appaltatrice ha apportato al progetto definitivo in sede sviluppo del progetto esecutivo originate da affinamenti progettuali nel passaggio al successivo livello di progettazione e dal recepimento delle previsioni contenute nell'ultima revisione del manuale di progettazione di questa Società; ulteriori modifiche sono state determinate al fine di minimizzare/risolvere le interferenze riscontrate tra l'opera ferroviaria e alcune viabilità esistenti e dal recepimento delle prescrizioni all'Ordinanza commissariale n. 49/2020 di approvazione del progetto definitivo.

La ricognizione dei vincoli presenti sulle aree di intervento oltre che dagli elaborati progettuali sono riportati nella Tabella "A" allegata, nella quale è indicata per ciascuna Amministrazione e per i soggetti gestori di opere interferite la normativa di riferimento per la rispettiva pronuncia di competenza.

L'intervento in progetto si colloca nella Regione Siciliana e interessa i territori dei Comune di Messina, Itala, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Furci Siculo, Sant'Alessio Siculo e Letojanni nella Città Metropolitana di Messina.

In ragione di quanto sopra, il Referente di Progetto di RFI S.p.A., in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 dell'Ordinanza n. 28/2023, ha comunicato alle Amministrazioni ed Enti copia del progetto esecutivo de quo, redatto dal Soggetto Tecnico Italferr

Gli Enti gestori di servizi interferiti dalle opere dovevano esprimersi in ordine al progetto di risoluzione delle interferenze e al relativo cronoprogramma degli spostamenti, cui una volta perfezionato il procedimento autorizzativo, la sottoscrizione di apposita convenzione per disciplinare le attività realizzative, manutentive, d'uso e di quant'altro necessario.

Dato atto che la Regione Sicilia - Assessorato del Territorio e dell'ambiente Dipartimento dell'Urbanistica - serv.3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale U.O. 3.1 Città Metropolitana di Messina e liberi Consorzi di Enna e Caltanissetta ha notificato, con ogni effetto di legge, il D.A. n. 121/GAB del 22/03/2024, asseverato al prot. n. 3999 del 02/04/2024, avente ad oggetto "*Raddoppio della tratta Giampileri - Fiumefreddo 2° Lotto Funzionale: Taormina-Giampileri (CUP: J11H02000070008) Progetto esecutivo delle Varianti al progetto definitivo*", con il quale è stato disposto l'intervento sostitutivo, per provvedere, in via sostitutiva, alla convocazione del Consiglio Comunale, ponendo all'ordine del giorno il parere sul progetto di che trattasi;

Vista la deliberazione C.C. n. 2 del 29.01.2019 avente per oggetto: "*Asse Ferroviario Palermo - Catania - Messina. Itinerario Messina Catania. Progetto definitivo "Raddoppio della tratta Giampileri - Fiumefreddo. Parere di competenza ai sensi dell'art. 1 comma 5 L. 164/2014.*";

Visti gli elaborati del progetto, trasmessi da RFI con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SO\A0011\PA\2023\0000107 del 12/10/2023, registrata al protocollo generale n. 10245 in data 12/10/2024 di cui all'allegato elenco;

Visto l'art. 7 della L.R. 11 aprile 1981, n. 65 e s.m.i, concernente l'esecuzione di opere di interesse statale o regionale non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visti altresì:

- la Legge n. 164/2014 e s.m.i.;
- il D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 55/2019;
- il DPR n.327/2001;
- il D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021

Tutto ciò premesso,

PROPONE

Che il Consiglio Comunale deliberi:

1. **Di approvare** le premessi riportate in premessa cui si rinvia
2. **Per quanto di competenza** del comune di Sant'Alessio Siculo, di esprimere parere favorevole sul Progetto dei lavori *“Raddoppio Della Tratta Giampileri – Fiumefreddo. 2° Lotto Funzionale: Taormina (E) – Giampileri (CUP: J11H02000070008) Progetto esecutivo delle Varianti al progetto definitivo”*.
doppio Della Tratta Giampileri – Fiumefreddo. 2° Lotto Funzionale: Taormina – Giampileri (CUP: J11H02000070008) Progetto esecutivo delle Varianti al progetto definitivo”;
3. **Di dare atto** che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita di parere di regolarità contabile;
4. **Di dare atto** altresì che dopo l'esecutività della presente deliberazione la stessa dovrà essere trasmessa al Dipartimento dell'Urbanistica della Regione Siciliana (Servizio 3 - Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale) per i conseguenti adempimenti e provvedimenti di competenza.
5. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91 e s.m.i.;



Il Proponente

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;


Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE NEGATIVO (VEDI ALLEGATO)

Li dedotti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Eleonora Cacopardo



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE _____

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina
Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036
E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it
E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it
UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

PARERE TECNICO

OGGETTO: Parere tecnico sul “Progetto esecutivo per la realizzazione della Linea Ferrata Catania – Messina raddoppio ferroviario tratta Giampilieri – Fiumefreddo”.

Premesso:

- Che è stato presentato da RFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello stato Italiane, il progetto Esecutivo riguardante la realizzazione della Linea Ferrata Catania – Messina raddoppio ferroviario tratta Giampilieri – Fiumefreddo;
 - Che Il Comune di Sant’Alessio Siculo dovendosi esprimere dal punto di vista tecnico sul progetto esecutivo per la realizzazione della Linea Ferrata Catania – Messina raddoppio ferroviario tratta Giampilieri – Fiumefreddo”, redige il parere tecnico quanto di sua competenza;
- Vista la nota in allegato, assunta al protocollo dell’Ente n. 11575 del 07/10/2024 di “**Richiesta di spostamento della vasca disperdente prevista a ridosso delle case dell’abitato della frazione Lacco, nel Cantiere del raddoppio ferroviario tratta Giampilieri – Fiumefreddo, lotto 2, nel territorio del Comune di Sant’Alessio Siculo**” sottoscritta dai residenti della frazione Lacco.

Avendo esaminato il progetto negli elaborati grafici ricadenti all'interno del territorio di Sant'Alessio Siculo; si precisa quanto segue:

DESCRIZIONE DEI LUOGHI

Il territorio di Sant'Alessio Siculo sarà oltrepassato dalla linea ferrata da un tratto a sud in galleria e nella zona a nord (Contrada Lacco) sviluppata in superficie, disposta su viadotto, terrapieno e altra struttura in Cemento Armato.

La sottoscritta si limiterà a dare parere sulla Tratta Giampileri Fiumefreddo, Lotto 2, e nello specifico nell'area ricadente nel territorio di Sant'Alessio Siculo, ove l'opera emerge in superficie, tra l'uscita della galleria proveniente da Catania, fino all'imbocco della galleria direzione Messina.

Il cantiere ricade in una vasta area in superficie posta a nord-ovest del territorio comunale, in zona periferica rispetto al centro abitato, si sviluppa lungo la Strada Provinciale 12 e precisamente nella Contrada Lacco.

MOTIVAZIONE DEL PARERE

Nel Progetto esecutivo di che trattasi sono previste n° 3 vasche disperdenti, due delle quali (VD5-VD6 e VD7-VD8-VD9) distanti rispetto all'abitato di C.da Lacco, mentre la terza (VD3-VD4-VD4bis), molto vicina alle predette abitazioni.

Tali vasche formate da pietrame di h 1 metro e diametro dei sassi di 15-30 cm, hanno lo scopo di contenere l'acqua piovana proveniente dalla stazione di Sant'Alessio Siculo, per essere successivamente dispersa nell'ambiente circostante. Da un'indagine conoscitiva dei luoghi è stato constatato che il territorio di Sant'Alessio, soprattutto la contrada Lacco è caratterizzata da terreni limo-sabbiosi, caratterizzati da permeabilità verticale ridotta. A conferma di ciò si è assistito nell'anno 2023, nella zona del cantiere, ad una formazione di

un ristagno d'acqua, in direzione della realizzanda vasca di raccolta (VD3-VD4-VD4bis), che è persistita per diversi giorni consecutivi.

Si specifica che l'anno 2023 è stato caratterizzato da eventi piovosi rari e di bassa intensità. Dunque si è certi che in caso di annate particolarmente piovose, il fenomeno di ristagno aumenterà sicuramente.

La problematica si riscontrerà nella vasca (VD3 – VD4 – VD4bis), in quanto è posta nel progetto ad una distanza molto ravvicinata (circa 10 ml) dall'abitato del quartiere Lacco.

Il ristagno di acqua causerà la presenza di fauna e insetti (rane, serpenti, zanzare, mosche ecc.), che trovano il loro habitat negli ambienti umidi e si genererà un impaludamento dell'area molto vicine alle abitazioni causando un ambiente malsano e non idoneo dal punto di vista igienico sanitario.

Tale fenomeno si riscontrerà anche nelle altre due vasche da realizzare VD5-VD6 e VD7-VD8-VD9, ma essendo distanti dal centro abitato non arrecheranno condizioni igienico-sanitarie avverse.

CONCLUSIONI

In conclusione si esprime parere contrario, per i motivi di cui sopra, chiedendo o lo spostamento della vasca (VD3 – VD4 – VD4bis), alla maggiore distanza possibile rispetto all'abitato del quartiere Lacco, o l'ampliamento delle restanti due vasche, poste vicino al torrente Agrò, al fine di ricevere le acque piovane in sostituzione della vasca (VD3 – VD4 – VD4bis).

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Eleonora Cacopardo



Alexio

Spett.le ITALFERR S.p.A.

Direttore Lavori Ing. D. COMMISSO

dls27lotto2.italferr@legalmail.it

Spett.le ITALFERR S.p.A.

Responsabile dei Lavori Ing. S. VANADIA

pmsicilia.italferr@legalmail.it

Spett.le Sindaco del Comune di Sant'Alessio Siculo

segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

Oggetto: **“Richiesta di spostamento della vasca disperdente prevista a ridosso delle case dell’abitato della frazione “Lacco”, nel Cantiere del raddoppio ferroviario tratta Giampileri – Fiumefreddo, lotto 2, nel territorio del Comune di Sant’Alessio Siculo**

I Sottoscritti in qualità di residenti nella frazione Lacco del Comune di Sant'Alessio Siculo e/o possidenti di immobili nella stessa frazione, avendo preso visione del “progetto esecutivo riguardante la realizzazione della Linea Ferrata Catania – Messina raddoppio ferroviario tratta Giampileri – Fiumefreddo” e constatato che tale progetto prevede la realizzazione di una vasca disperdente individuata nei grafici con i simboli “VD3-VD4-VD4bis” in prossimità delle case, espongono quanto segue.

La frazione Lacco è considerata la zona più umida e “paludosa” di tutto il territorio di Sant'Alessio, infatti non ha mai avuto un’espansione urbanistica se non i nuclei presenti, realizzati negli anni '60 e gli scriventi lo sanno bene perché la maggior parte sono nati e cresciuti in quel contesto e sanno benissimo che il terreno è molto compatto, limoso che lo rende difficilmente permeabile ed in caso di piogge si creano delle zone “simil pantano”; ragione per cui i fabbricati, che sono con struttura

in muratura, presentano tutti evidenti segni di umidità di risalita. Alla fine del 2023 con il cantiere già avviato proprio nella zona a ridosso delle case ove è prevista la realizzazione della vasca, in occasione di un temporale di media intensità si è creato un ristagno di acqua che è durato parecchi giorni: figuriamoci se venisse realizzata la vasca pur se "disperdente" con cm 100 di pietrisco! In caso di piogge persistenti e/o fenomeni intensi non avrebbe la permeabilità sperata e prevista proprio per la natura del terreno. Ciò creerebbe una zona di ristagno d'acqua che accentuerebbe il fenomeno dell'umidità dei fabbricati limitrofi nonché creerebbe l'habitat naturale ad insetti molesti quali zanzare, mosche, rane, serpenti etc e renderebbe la zona dal punto di vista igienico sanitario non salubre.

Pertanto

CHIEDONO

lo SPOSTAMENTO in altro sito che sia più distante dalle case, magari ingrandendo le altre due previste vicino al torrente che sono adeguatamente distanti dalle case.

Referente:

Gcom. Domenico Antonio Brancato
Via F.sco Crispi, 136,
98028 Santa Teresa di Riva
Tel ~~092251111~~, Cell ~~33339375~~
Pec: domenicoantonio.brancato@geopec.it

Sant'Alessio Siculo, 26/09/2024

Distinti saluti

Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

F.to CARRAVO



Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line Il _____

E fino al _____

L'Addetto

F.to _____

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) gg. consecutivi dal _____ al _____ li _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10-giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'Addetto alla pubblicazione F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario Comunale F.to _____ li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA L.R. 3.12.91, N.44

Li _____

Il Segretario Comunale

F.to _____