



**COMUNEDIS. ALESSIO SICULO**  
(Città Metropolitana di Messina)

N. 133 Reg.

del 20-09-19

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO: Riapprovazione amministrativa progetto esecutivo di "abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi della Via Consolare Valeria - Zona EST".  
CUP: B53D16003800002

L'anno duemiladiciannove il giorno 20 del mese di **Settembre** alle ore 18/0 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

**Presenze**

1. Foti Nunzio Giovanni	Sindaco	P
2. Santoro Francesco	Vice Sindaco	A
3. Pasquale Giuseppe	Assessore	P
4. Marisca Alessandra	Assessore	A
5. Trischitta Rosario	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori: MARISCA SANTORO

Presiede il *Sindaco*.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune *Dott.ssa Antonella Li Donni*.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

L' Assessore o il Sindaco visto il documento istruttorio che precede, propone alla Giunta Municipale, acquisiti i pareri di Legge, di adottare il conseguente atto deliberativo.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

**Oggetto:** Riapprovazione amministrativa progetto esecutivo di "abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi della via Consolare Valeria - Zona EST"  
CUP: B53d16003800002.

### II PROPONENTE

#### PREMESSO

- Che con DDG 9466 del 08-08-2018 il comune di Sant'Alessio Siculo è stato inserito tra i comuni interessati dal finanziamento dei cantieri di lavoro
- Che con delibera di Giunta Municipale n° 160 del 15-11-2018 sono state individuate le opere da realizzare dando incarico al responsabile della Area Tecnica, arch. Gaetano Faranna di redigere il relativo progetto esecutivo;
- Che con deliberazione della G.M. n. 165 del 19/11/2018, era stato approvato il precedente progetto;
- Che a seguito di colloqui intercorsi con i funzionari dell'Assessorato Regionale delle politiche sociali e del lavoro, si sono dovute apportare delle variazioni al preventivo di spesa dell'intervento;
- Che l'arch Faranna ha rielaborato il progetto esecutivo con il seguente preventivo di spesa:

### PREVENTIVO DI SPESA

<b>1) Trattamento economico personale di direzione</b>			
a) Direttore:	( n° 1 x gg 52 x € 61,20 ) =	€	3.182,40
	Rateo 13a mensilità ( 8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura del cantiere)		
a) Direttore:	( n° 1 x gg 52 x € 4,90 ) =	€	254,80
	<b>Totale =</b>	<b>€</b>	<b>3.437,20</b>
<b>2) Trattamento economico lavoratori</b>			
	importo complessivo presenze		
a) Lavoratori:	( n° 4 x gg 52 x € 34,89 ) =	€	7.257,12
<b>3) Assicurazione sociale personale direzione (salvo conguaglio)</b>			
a) Direttore:	( n° 1 x gg 52 x € 30,99 ) =	€	1.611,48
<b>4) Assicurazione sociale lavoratori (salvo conguaglio)</b>			
a) Lavoratori:	( n° 4 x gg 52 x € 10,33 ) =	€	2.148,64
	<b>Totale =</b>	<b>€</b>	<b>14.454,44</b>
<b>5) Organizzazione e varie</b>			
a) Postali, cancellerie, stampati:		€	100,00
b) Tabella indicativa di cantiere =		€	150,00
c) spese forfettarie di progettazione		€	=====
d) Spese del responsabile unico del procedimento		€	97,97
e) Spese per collaudo		€	1.500,00

Totale =	€	1.847,97
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>16.302,41</b>

**6) Materiali, Trasporti, etc.**

a) Materiali a piè d'opera trasporti e noli=	€	5.383,34
b) I.V.A. =	€	1.184,33
c) Spese generali per la sicurezza =	€	807,50
d) Manodopera qualificata	€	1.430,52
e) Oneri assicurativi su manodopera qualificata		

<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>12.605,86</b>
------------------------	---	------------------

<b>TOTALE IMPORTO DA FINANZIARE</b>	€	<b>28.908,27</b>
-------------------------------------	---	------------------

**RIEPILOGO**

1) Trattamento economico personale di direzione =	€	3.437,20
2) Trattamento economico lavoratori =	€	7.257,12
3) Assicurazioni sociali personale direzione =	€	1.611,48
4) Assicurazione sociale lavoratori =	€	2.148,64
5) Organizzazione e varie =	€	1.847,97
6) Materiali e operaio qualificato	€	12.605,86
<b>TOTALE</b>	€	<b>28.908,27</b>

Costituito dai seguenti elaborati:

- TAV.1 Relazione tecnica;
- TAV.2 Elaborato grafico;
- TAV.3 Computo metrico estimativo;
- TAV.4 Elenco prezzi;
- TAV.5 Schema di contratto e C.S.A.;
- TAV.6 Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- TAV.7 Cronoprogramma;
- TAV.8 Preventivo di spesa;
- TAV.9 Calcolo analitico fabbisogno manodopera;
- TAV.10 Calcolo analitico fabbisogno dei materiali e forniture di Sicurezza;

**DATO ATTO** che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica e validazione ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50/2016 in data 16-09/2019. Il progetto è stato, altresì approvato in linea tecnica ai sensi dell'art 5 della l.r 12/2011, in data 16-09/2019 per l'importo complessivo di € 28.908,27.

**ESAMINATO** il progetto e riconosciute le previsioni progettuali idonee ed adeguate alle finalità che si intendono conseguire per l'accesso ai finanziamenti di cui al bando in oggetto riportato;

**RITENUTO** prendere atto dell'approvazione in linea tecnica e progetto esecutivo in oggetto;

**VISTO** il D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/2010 per le parti non ancora abrogate;

**VISTA** la LR 12/2011;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella regione Siciliana;

**PROPONE**

- **DI** richiamare le premesse quali parie integranti e sostanziali della presente provvedimento;

- **DI** prendere atto dell'approvazione in linea tecnica e di approvare il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi della via Consolare Valeria – Zona Est” che comporta una spesa di Euro 28.908,27 con il seguente quadro economico:

**PREVENTIVO DI SPESA**

**1) Trattamento economico personale di direzione**

a) Direttore: ( n° 1 x gg 52 x € 61,20 ) =	€	3.182,40
Rateo 13a mensilità ( 8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura del cantiere)		

a) Direttore: ( n° 1 x gg 52 x € 4,90 ) =	€	254,80
---	---	--------

	Totale =	€	3.437,20
<b>2) Trattamento economico lavoratori</b>			
importo complessivo presenze		€	7.257,12
a) Lavoratori: ( n°. 4 x gg 52 x € 34,89 ) =			
<b>3) Assicurazione sociale personale direzione (salvo conguaglio)</b>		€	1.611,48
a) Direttore: ( n°. 1 x gg 52 x € 30,99 ) =			
<b>4) Assicurazione sociale lavoratori (salvo conguaglio)</b>		€	2.148,64
a) Lavoratori: ( n°. 4 x gg 52 x € 10,33 ) =			
	<b>Totale =</b>	€	<b>14.454,44</b>
<b>5) Organizzazione e varie</b>		€	100,00
a) Postali, cancellerie, stampati:		€	150,00
b) Tabella indicativa di cantiere =		€	=====
c) spese forfettarie di progettazione		€	97,97
d) Spese del responsabile unico del procedimento		€	1.500,00
e) Spese per collaudo			
	<b>Totale =</b>	€	<b>1.847,97</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>16.302,41</b>
<b>6) Materiali, Trasporti, etc.</b>		€	5.383,34
a) Materiali a piè d'opera trasporti e noli=		€	1.184,33
b) I.V.A. =		€	807,50
c) Spese generali per la sicurezza =		€	1.430,52
d) Manodopera qualificata			
e) Oneri assicurativi su manodopera qualificata			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>12.605,86</b>
		€	<b>28.908,27</b>

**TOTALE IMPORTO DA FINANZIARE**  
**RIEPILOGO**

1) Trattamento economico personale di direzione =	€	3.437,20
2) Trattamento economico lavoratori =	€	7.257,12
3) Assicurazioni sociali personale direzione =	€	1.611,48
4) Assicurazione sociale lavoratori =	€	2.148,64
5) Organizzazione e varie =	€	1.847,97
6) Materiali e operaio qualificato	€	12.605,86
<b>TOTALE</b>	€	<b>28.908,27</b>

**Di dare atto che:**

- Il progetto riveste carattere di pubblica utilità e interesse pubblico/sociale ed è munito dei visti, pareri ed autorizzazioni previste per legge, in riferimento al livello di elaborazione progettuale;
- Il progetto è conforme al vigente strumento urbanistico;
- Che l'area soggetta ad intervento è nella disponibilità giuridica del comune di Sant'Alessio Siculo


**Di trasmettere** per i consequenziali adempimenti, copia della presente ai suddetti Organi Tecnici di questo Ente.

**Di Autorizzare** il Sindaco a trasmettere istanza di finanziamento al competente Assessorato Regionale.

Si allega alla presente:

- verbale di verifica
- verbale di validazione
- approvazione in linea tecnica

Il Proponente




**PARERE TECNICO**

**Il Responsabile del servizio interessato**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 26-05-2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.R.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li \_\_\_\_\_


**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO \_\_\_\_\_  
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art.26 del D.Lgs.50/2016 - ex artt. 55, 56 e 59 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e ss.mm.ii.)

REGIONE	Sicilia
COMUNE DI	Sant' Alessio Siculo - Provincia Messina
STAZIONE APPALTANTE	Comune di Sant' Alessio Siculo
LAVORI DI	"abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi della via Consolare Valeria - Zona Est"
CUP	B53D1600380002

L'anno Duemiladiciannove il giorno 16 del mese di Settembre in Sant' Alessio Siculo il sottoscritto Ing. Mifa Pietro nominato Responsabile Unico del Procedimento con determina Sindacale n. 305 del 12-11-2018 congiuntamente al progettista arch. Gaetano Faranna ;

### CONSIDERATO

- Che con DDG 9466 del 08-08-2018 il comune di Sant' Alessio Siculo è stato inserito tra i comuni interessati dal finanziamento dei cantieri di lavoro
- Che con delibera di Giunta Municipale n° 160 del 15-11-2018 sono state individuate le opere da realizzare dando incarico al responsabile della Area Tecnica, arch. Gaetano Faranna di redigere il relativo progetto esecutivo;
- Che con deliberazione della G.M. n. 165 del 19/11/2018, era stato approvato il precedente progetto;
- Che a seguito di colloqui intercorsi con i funzionari dell'Assessorato Regionale delle politiche sociali e del lavoro, si sono dovute apportare delle variazioni al preventivo di spesa dell'intervento;
- Che l'arch Faranna ha rielaborato il progetto esecutivo, costituito dai seguenti elaborati
  - TAV.1 Relazione tecnica;
  - TAV.2 Elaborato grafico;
  - TAV.3 Computo metrico estimativo;
  - TAV.4 Elenco prezzi;
  - TAV.5 Schema di contratto e C.S.A.;
  - TAV.6 Piano di Sicurezza e Coordinamento;
  - TAV.7 Cronoprogramma;
  - TAV.8 Preventivo di spesa;
  - TAV.9 Calcolo analitico fabbisogno manodopera;
  - TAV.10 Calcolo analitico fabbisogno dei materiali e Sicurezza di Sicurezza;

- Che l'importo complessivo del progetto ammonta ad Euro 28908,27;
  - Che non sono necessarie approvazioni ed autorizzazioni di legge da parte di altri Enti
- a) che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- che al fine di accertare l'unità progettuale, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, si verificano la conformità del progetto esecutivo.

Ciò premesso, il sottoscritto Ing. Pietro Mifa, nella qualità di R.U.P., ha proceduto con il tecnico incaricato, ed in contraddittorio alle seguenti verifiche disposte nel comma 4 dell'art.26 del decreto succitato:

<b>Criteri</b>	<b>Verifica</b>	<b>Elabora to</b>	<b>Giudizio Si/No</b>
<b>a) Affidabilità</b>	1. Applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;		SI
	2. Coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.		SI
<b>b) Completezza ed adeguatezza</b>	1. Riscontro della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;		SI
	2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;		SI
	3. Esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;		SI
	4. Esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;		SI
	5. Adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;		SI
<b>c) Leggibilità, coerenza e ripercorribilità</b>	1. Leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;		SI
	2. Comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;		SI
	3. Coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;		SI
<b>d) Compatibilità</b>	1. Rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati prodotti nella fase precedente;		SI



	<p>2. Rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:</p> <p>a. inserimento ambientale;</p> <p>b. impatto ambientale;</p> <p>c. funzionalità e fruibilità;</p> <p>d. stabilità delle strutture;</p> <p>e. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;</p> <p>f. igiene, salute e benessere delle persone;</p> <p>g. inquinamento;</p> <p>i. durabilità e manutenibilità;</p> <p>l. coerenza dei tempi e dei costi;</p> <p>m. sicurezza ed organizzazione del cantiere.</p>	SI
<b>Note</b>		

Ai sensi dell'art. 53, Regolamento D.P.R. n. 207/ 2010, si procede quindi ad effettuare la verifica sui contenuti degli specifici elaborati, cui risultati sono sintetizzati nel seguente prospetto:

<b>Documento</b>	<b>Verificare</b>	<b>Elementi di confronto</b>	<b>Giudizio</b>
<b>Relazioni generali</b>	che i contenuti siano coerenti:	con la loro descrizione capitolare e grafica;	SI
	1. che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano:	coerenti con la destinazione dell'opera; con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;	SI SI
	2. che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti:	sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare; che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;	SI SI
<b>Relazioni di calcolo</b>	3. la congruenza di tali risultati:	con il contenuto delle elaborazioni grafiche; le prescrizioni prestazionali e capitolari;	SI SI
	4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;		SI

	5. che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;		SI
<b>Relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:</b>	1. le specifiche esplicitate dal committente;		SI
	2. le norme cogenti;		SI
	3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;		SI
	4. le regole di progettazione;		SI
<b>Elaborati grafici</b>	che ogni elemento, identificabile sui grafici:	sia descritto in termini geometrici;	
		ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;	
<b>Capitolati, documenti prestazionali, schema di contratto</b>	che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione:	prestazionale;	SI
		capitolare;	SI
<b>schema di contratto</b>	il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e:	le clausole dello schema di contratto;	SI
		del capitolato speciale d'appalto;	SI
		del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;	SI
<b>Documentazione e di stima economica</b>	1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti:	con la qualità dell'opera prevista;	SI
	2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi	alla complessità delle necessarie lavorazioni;	SI

	dell'articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;		
	3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;		SI
	4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;		SI
	5. gli elementi di computo metrico estimativo	comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare;	SI
		corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;	SI
	6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;		SI
	7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;		SI
	8. i totali calcolati siano corretti;		SI
	9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano:	la categoria prevalente;	SI
		le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'aggiudicatario;	
		le categorie con obbligo di qualificazione.	SI
		le categorie con divieto di subappalto ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice (ovvero lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e qualora superi il 15% dell'importo totale dei lavori;	
	10. le stime economiche relative a piani di gestione e	siano riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato	SI

	manutenzione in alternativa:	che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;	SI
	11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;		SI
<b>Piano di sicurezza e coord.to</b>	che sia redatto	per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera	SI
		in conformità dei relativi magisteri;	SI
	che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera;		SI
<b>Quadro economico</b>	che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 13 regolamento;		SI
<b>Accertare</b>	l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.		SI

A seguito delle sopraelencate verifiche

**In osservanza**

Dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

**SI ATTESTA**



- a) che le aree soggette ad intervento sono nella disponibilità del Comune di sant'Alessio Siculo e pertanto per le stesse non è necessario attivare le procedure espropriative;
- b) la non interferenza con altre infrastrutture [fasce di rispetto (elettrorodotti, gasdotti, ferrovie, assi viari, ecc.)];
- c) la coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta ed il contesto socio-economico e ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce;
- d) la coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta, ed il rispetto dei criteri di progettazione;
- e) la efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi;

- f) l'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione;
- g) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche, igienico – sanitaria, in materia di abbattimento barriere architettoniche.

Per quanto sopra riportato, l'esito della verifica ha dato risultati nel complesso soddisfacenti.


Il Progettista

(arch Gaetano Faranna)



H.R.U.P.

(dott. ing. Pietro Mito)





# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036 Fax. 0942 – 756519

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART.26 COMMA 8 DEL D.LGS  
50/2016 E S.M.E.I.

REGIONE	Sicilia
COMUNE DI	Sant' Alessio Siculo – Provincia Messina
STAZIONE APPALTANTE	Comune di Sant' Alessio Siculo
LAVORI DI	“abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi della via Consolare Valeria – Zona Est”
CUP	B53D1600380002

Il sottoscritto ing. Pietro Mifa nella qualità di RUP

Premesso:

- Che con DDG 9466 del 08-08-2018 il comune di Sant' Alessio Siculo è stato inserito tra i comuni interessati dal finanziamento dei cantieri di lavoro
- Che con delibera di Giunta Municipale n° 160 del 15-11-2018 sono state individuate le opere da realizzare dando incarico al responsabile della Area Tecnica, arch. Gaetano Faranna di redigere il relativo progetto esecutivo;
- Che con deliberazione della G.M. n. 165 del 19/11/2018, era stato approvato il precedente progetto;
- Che a seguito di colloqui intercorsi con i funzionari dell' Assessorato Regionale delle politiche sociali e del lavoro, si sono dovute apportare delle variazioni al preventivo di spesa dell' intervento;
- Che l' arch Faranna ha rielaborato il progetto esecutivo, costituito dai seguenti elaborati
  - TAV.1 Relazione tecnica;
  - TAV.2 Elaborato grafico;
  - TAV.3 Computo metrico estimativo;
  - TAV.4 Elenco prezzi;
  - TAV.5 Schema di contratto e C.S.A.;
  - TAV.6 Piano di Sicurezza e Coordinamento;
  - TAV.7 Cronoprogramma;
  - TAV.8 Preventivo di spesa;
  - TAV.9 Calcolo analitico fabbisogno manodopera;
  - TAV.10 Calcolo analitico fabbisogno dei materiali e Sicurezza di Sicurezza;
- Che l' importo complessivo del progetto ammonta ad Euro 29.908,27;

- Che non sono necessarie approvazioni ed autorizzazioni di legge da parte di altri Enti

CHE, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 il sottoscritto congiuntamente all'arch. Gaetano Faranna ha redatto in data 16-11-18, il verbale di Verifica del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto. L'esame ha dato esito positivo, come si evince dal verbale redatto per l'occasione.

**Tutto ciò premesso:**

Visto l'esito delle verifiche di cui al verbale allegato;

Visto l'art. 26 comma 8° del Nuovo Codice,

**ATTESTATA**


- a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- c) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici previsti dal regolamento che continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del Decreto del M.I.T. che definisce i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali secondo il Nuovo Codice;
- d) l'esistenza del computo metrico-estimativo e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- e) La congruità dei prezzi utilizzati nel progetto contenuti negli elaborati economici desunti dai prezziari vigenti o ricavati da specifiche "analisi prezzi" ai sensi delle normative vigenti;
- f) La conformità alle disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii;
- g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- h) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- i) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
- j) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Sulla base delle verifiche e accertamenti effettuati e sui giudizi espressi sui vari livelli progettuali,

**VALIDA**

A tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori " abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi della via Consolare Valeria - Zona Est" redatto dall'arch. Gaetano Faranna

Sant'Alessio Siculo, li 16.09.2019.



**IL RUP**

(dott. ing. Pietro Mita)



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART 5 DELLA L.R 12/2011 E ART.27  
D.LGS 50/2016.

REGIONE	Sicilia
COMUNE DI	Sant' Alessio Siculo - Provincia Messina
STAZIONE APPALTANTE	Comune di Sant' Alessio Siculo
LAVORI DI	"abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi della via Consolare Valeria - Zona Est"
CUP	B53D1600380002

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO:

- Che con DDG 9466 del 08-08-2018 il comune di Sant' Alessio Siculo è stato inserito tra i comuni interessati dal finanziamento dei cantieri di lavoro
- Che con delibera di Giunta Municipale n° 160 del 15-11-2018 sono state individuate le opere da realizzare dando incarico al responsabile della Area Tecnica, arch. Gaetano Faranna di redigere il relativo progetto esecutivo;
- Che con deliberazione della G.M. n. 165 del 19/11/2018, era stato approvato il precedente progetto;
- Che a seguito di colloqui intercorsi con i funzionari dell'Assessorato Regionale delle politiche sociali e del lavoro, si sono dovute apportare delle variazioni al preventivo di spesa dell'intervento;
- Che l'arch Faranna ha rielaborato il progetto esecutivo con il seguente preventivo di spesa:

### PREVENTIVO DI SPESA

#### 1) Trattamento economico personale di direzione

a) Direttore: ( n° 1 x gg 52 x € 61,20 ) =	€	3.182,40
Rateo 13a mensilità ( 8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura del cantiere)		
a) Direttore: ( n° 1 x gg 52 x € 4,90 ) =	€	254,80
<b>Totale =</b>	<b>€</b>	<b>3.437,20</b>

#### 2) Trattamento economico lavoratori

importo complessivo presenze

a) Lavoratori: ( n° 4 x gg 52 x € 34,89 ) =	€	7.257,12
---	---	----------

#### 3) Assicurazione sociale personale direzione (salvo conguaglio)

a) Direttore: ( n° 1 x gg 52 x € 30,99 ) =	€	1.611,48
--	---	----------



lavori e ai luoghi sui quali dovranno essere eseguiti, conformemente alla normativa vigente, come pure i termini e le modalità di collaudo.

- Che i prezzi unitari applicati alle varie categorie di lavoro sono desunti dai vigenti prezziari regionali e quelli non previsti sono stati ricavati da regolari analisi prezzi e consequenzialmente da ritenersi congrui ai sensi delle normative vigenti.
- Che le somme calcolate per la manodopera (qualificata e comune) e per i materiali (Noli e trasporti inclusi) sono congrue.
- Che il crono programma il numero di giornate lavorative risulta congruo.
- Che l'I.V.A. è stata calcolata in base alle norme vigenti;
- Che il progetto è stato redatto in conformità alle disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii;
- Che il progetto esecutivo è stato redatto in conformità alla normativa vigente in materia di lavori pubblici;

#### **RICHIAMATO**

Il verbale di verifica del progetto esecutivo del 16/09/2019 redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con il quale è stato espresso giudizio positivo.

#### **CONSIDERATO**

- Che le previsioni progettuali, appaiono adeguate alle finalità che si intendono conseguire e le soluzioni previste per l'esecuzione dei lavori risultano idonee, così come illustrato e giustificato dagli elaborati progettuali;
- Che, nulla si ha da eccepire sui criteri tecnici seguiti nella progettazione;
- Che la valutazione delle spese appare congrua;
- che ai sensi del comma 3, art 5 della Lr 12/20111 l'importo del progetto è inferiore alla soglia comunitaria e pertanto la presente parere tecnico compete al RUP della stazione appaltante.


#### **VERIFICATO ED ATTESTATO**

Che il progetto è stato redatto in conformità della vigente normativa sui LL.PP. ed in particolare sono state osservate le norme tecniche prescritte nel D.P.R. n. 207/2010 e D.Lgs. n. 50/2016.

#### **TUTTO CIÒ ESAMINATO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO**

Il sottoscritto Ing. Mifa Pietro, Responsabile Unico del Procedimento ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo in esame.

Sant'Alessio Siculo (ME) li 16/09/2019.





Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to TRISCHITA

F.to Foti

F.to LI DANNI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo; li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario c. le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_

ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

L'Addetto

Il Segretario Comunale

F.to \_\_\_\_\_

F.to \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA**

Ai capigruppo consiliari con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale F.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'addetto alla pubbl.ne F.to \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Segretario C. le F.to \_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.17  
COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91

12.09.18

F.to Il Segretario Comunale

LI DANNI