



COMUNED I S. ALESSIO SICULO  
(Città Metropolitana di Messina)

N. 19 Reg.

del 21-02-2024

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione intervento da sottoporre al Consiglio Comunale per la regolamentazione, ai sensi degli artt. 191 e 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 dell'intervento di somma urgenza di riparazione, rete idrica lungo la S.P. 12 sopra l'abitato di via Lacco, nella via Sant'Alessio Nuovo all'altezza del civico n. 45, nella via Quasimodo all'altezza del civico n. 4.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno 21 del mese di **Febbraio** alle ore 12:43 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenze		
1. Aliberti Domenico	Sindaco	P
2. Foti Nunzio Giovanni	Vice Sindaco	A
3. Rigano Roberta	Assessore	P
4. Lo Cascio Gianluca	Assessore	A
5. Trischitta Rosario	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori: Foti - Lo Cascio

Presiede il **Sindaco**.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune **Dott.ssa Miano Rosaria**.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

---

L' Assessore o il Sindaco visto il documento istruttorio che precede, propone alla Giunta Municipale, acquisiti i pareri di Legge , di adottare il conseguente atto deliberativo.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



## COMUNE DI S. ALESSIO SICULO (Provincia di Messina)

Documento Istruttorio da sottoporre alla Giunta Municipale  
(Art.140 comma 4 del D. Lgs. n.36/2023)

### IL PROPONENTE

**OGGETTO:** approvazione intervento da sottoporre al Consiglio Comunale per la regolarizzazione, ai sensi degli artt. 191 e 194 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 dell'intervento di somma urgenza di riparazione, rete idrica lungo la S.P. 12 sopra l'abitato di Via Lacco, nella via Sant'Alessio Nuovo all'altezza del civico n. 45, nella via Quasimodo all'altezza del civico n. 4.

### PREMESSO:

**Che** il comando di polizia municipale, con nota registrata al protocollo generale dell'ente al n. 1453 del 01.02.2024, ha comunicato che lungo la S.P. 12, sopra l'abitato di via Lacco, vi era una copiosa fuoriuscita di acqua sulla carreggiata, e che la suddetta perdita di acqua si è ulteriormente aggravata ed ha creato delle buche sulla carreggiata con pericolo per la circolazione veicolare e, quindi, pericolo per la pubblica incolumità;

**Che** sono state anche segnalate da cittadini, altre due perdite dalla rete idrica, in corrispondenza della via Sant'Alessio Nuovo all'altezza del civico n. 45 e della via Quasimodo all'altezza del civico n. 4;

**Che** con verbale di somma urgenza del 05/02/2024 protocollo n. 1847, del 05.02.2024, redatto dall'U.T.C., è stato comunicato all'Amministrazione Comunale che si è dovuto intervenire con somma urgenza per la riparazione della rete idrica lungo la S.P. 12 sopra l'abitato di Via Lacco e della rete idrica di via Sant'Alessio Nuovo all'altezza del civico n. 45 e di via Quasimodo all'altezza del civico n. 4;

**Che** tale situazione ha determinato inconvenienti igienico-sanitari, nonché pericolo per la circolazione veicolare lungo la S.P. 12 ed elevato rischio di danni patrimoniali gravi per l'Ente;

**Che** con successivo verbale di Affidamento lavori di somma urgenza del 05/02/2024, redatto ai sensi ai sensi dell'art. 140 comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sono stati affidati i lavori di alla Ditta Aliberti Salvatore, con sede in S. Teresa di Riva (ME) via Graziella di Campagna n. 28, C.F. LBRSVT74M17F158Q.



**Che** i suddetti verbali sono stati redatti dall'U.T.C., a seguito dell'accertamento del danno;  
**Dato atto** che il Responsabile dell'Area Tecnica, con nota registrata al protocollo generale dell'ente al n. 2321 del 14.02.2024, ha trasmesso all'Amministrazione comunale, i verbali di somma urgenza, unitamente alla relazione perizia di spesa, dalla quale si evincono le prestazioni effettuate nonché l'importo occorrente per l'eliminazione del problema igienico-sanitario, **pari ad €. 1.844,17 comprensivo di I.V.A.;**

**Preso** atto dei motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per eliminarli, nonché la spesa complessiva di **€. 1.844,17** da liquidare alla suindicata ditta;

**Riconosciuto** regolare l'iter procedurale dell'intervento effettuato con somma urgenza, in quanto ricorrevano i presupposti di cui all'art. 140 del D. Lgs 36/2023 ed a tutela dell'Amministrazione comunale;

**Considerato** pertanto, necessario, approvare amministrativamente i lavori eseguiti, così come previsto dall'art. 140 comma 4 del D. L.gs. n. 36/2023;

**Richiamato** l'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 con il quale, la "Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e);

**Ritenuto** di dover provvedere all'approvazione del verbale di somma urgenza e della relazione perizia di spesa, che allegato alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale e conseguentemente, provvedere alla regolarizzazione delle prestazioni ordinate senza il preventivo impegno di spesa, a norma dell'art. 191 del D. Lgs. N. 267/20000 e dell'articolo 140 del D. Lgs. 36/2023;

**Considerato:**

- che l'intervento è stato eseguito nel periodo di esercizio provvisoria ai dell'art. 163 del D.lgs n. 267/2000;

- che l'ufficio tecnico ha trasmesso la proposta di delibera di giunta comunale delle opere in argomento nei termini di legge agli organi amministrativi competenti, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n.267/2000;

**Ritenuto** necessario procedere secondo le disposizioni previste dagli artt. 191 e 194 comma 1 lett. e) del D.lgs. n.267/2000 al fine della definizione del procedimento amministrativo in argomento;

**Considerato** che la spesa complessiva di €.1.844,17 trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2024/2026 nell'anno 2024;


**Visto** il D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36;

**Visto** il D. Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**PROPONE**

- 1) Di prendere atto della premessa, da ritenersi qui integralmente riportata, che i lavori relativi agli interventi sopra indicati, come risulta dai relativi verbali, sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'articolo 140 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- 2) Di approvare i lavori eseguiti a seguito del verbale di somma urgenza del 05.02.2024, redatto dal Geom. Giuseppe Domenico Moschella dell'U.T.C., in seguito agli inconvenienti che si sono verificati e con il quale sono stati affidati i lavori di somma urgenza alla Ditta Aliberti Salvatore, con sede in S. Teresa di Riva (ME) via Graziella di Campagna n. 28, C.F. LBRSVT74M17F158Q.
- 3) Di sottoporre al Consiglio Comunale la presente deliberazione di Giunta Comunale, su proposta del responsabile dell'area tecnica, il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dagli artt. 191 e 194 comma 1) lett. e) del D.lgs. 267/2000, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
- 4) Di prenotare la somma necessaria per la copertura della spesa, per l'importo complessivo di € 1.844,17, che trova capienza nei capitoli del bilancio comunale 2024-2026, come da attestazione del Responsabile dell'area economico finanziaria;
- 4) Di provvedere, ai sensi dell'art. 140 c. 10. Del D.lgs. 36/2023 alle pubblicazioni degli atti sul profilo del committente, nonché alla relativa trasmissione degli stessi ad ANAC. Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, all'unanimità DELIBERA di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



IL PROPONENTE

*Giuseppe Domenico Moschella*

**PARERE TECNICO**

**Il Responsabile del servizio interessato**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li 14/02/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Santi Moschetti

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE Favorevole

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.844,17  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04-1.03.02.05.005</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>PAR. 1h75</u>	Intervento _____

Li 16/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Carmela Costantino





# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

## COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

PIAZZA MUNICIPIO N° I

Tel.: 0942/756947 - Fax: 0942/480346 - Partita I.V.A.: 00347890832  
E-Mail: [poliziamunicipale@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:poliziamunicipale@comune.santalessiosiculo.me.it) - [pmsantalessios@alice.it](mailto:pmsantalessios@alice.it)  
PEC: [viglii.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:viglii.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

PROT. N°: 1457

DEL 01/02/24

Al Responsabile dell'Area  
Tecnica.....

Al Responsabile dell'Area di.....SEDE

Vigilanza.....SEDE

Al Sig. Sindaco.....SEDE

**OGGETTO: RELAZIONE DI SERVIZIO - PERDITA ACQUA DEL CIVICO  
ACQUEDOTTO SULLA S.P.12(VIA LACCO).**

Il sottoscritto Ispettore Capo di Polizia Municipale Caminiti Salvatore Marcello, appartenente al Comando Polizia Municipale di questo Comune, durante il servizio di controllo territorio, fa presente che sulla S.P. 12( Via Lacco) vi è una copiosa perdita di acqua proveniente dal nostro civico acquedotto.

Si richiede l'intervento tempestivo per evitare la continua perdita di acqua e per salvaguardare l'incolumità delle persone e dei mezzi che vi si trovano a passare in quel tratto di strada.

Si allegano rilievi fotografici del sopralluogo.

S. Alessio Siculo Li 01/02/2024



L' ISTRUTTORE DI VIGILANZA  
Ispettore Capo di P. M. Caminiti S. Marcello

*(Handwritten signature)*





# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina  
Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036  
E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it  
E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it  
UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA (Art. 140 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36)

**OGGETTO: Affidamento incarico di somma urgenza per la riparazione, rete idrica lungo la S.P. 12 sopra l'abitato di Via Lacco, nella via Sant'Alessio Nuovo all'altezza del civico n. 45, nella via Quasimodo all'altezza del civico n. 4. (art. 140, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36).**

### PREMESSO:

CHE il comando di polizia municipale, con nota registrata al protocollo generale dell'ente al n. 1453 del 01.02.2024, ha comunicato che lungo la S.P. 12, sopra l'abitato di via Lacco, vi è una copiosa fuoriuscita di acqua sulla carreggiata, e che la suddetta perdita di acqua si è ulteriormente aggravata ed ha creato delle buche sulla carreggiata con pericolo per la circolazione veicolare e pericolo per la pubblica incolumità;

CHE sono state segnalate altresì due perdite dalla rete idrica, nella via Sant'Alessio Nuovo all'altezza del civico n. 45 e nella via Quasimodo all'altezza del civico n. 4;

CHE tale situazione causa inconvenienti igienico-sanitari, nonché pericolo per la circolazione veicolare lungo la S.P. 12 e conseguenti danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

CHE pertanto è indispensabile intervenire con somma urgenza;

CHE, l'intervento sopradescritto è da classificarsi tra quelli urgenti ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per cui, per non arrecare inconvenienti igienico-sanitari e conseguenti danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, è opportuno intervenire con le modalità del predetto art.140 comma 1 del Decreto sopra citato;

CHE a tal proposito, è stata interpellata la ditta Aliberti Salvatore, con sede in S. Teresa di Riva (ME) via Graziella di Campagna n. 28 C.F. LBRSVT74M17F158Q, la quale si è resa immediatamente disponibile per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle condotte danneggiate;

Preso atto delle Dichiarazioni sostitutive di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) presentate dalla suindicata ditta.



Premesso quanto sopra detto, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023, in data odierna, il sottoscritto Geom. Giuseppe Domenico Moschella, istruttore tecnico in servizio presso l'U.T.C. di S. Alessio Siculo,

### DISPONE

l'affidamento, ai sensi dell'art. 140 comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, alla Ditta Aliberti Salvatore, con sede in S. Teresa di Riva (ME) via Graziella di Campagna n. 28, C.F. LBRSVT74M17F158Q.


Il titolare della ditta, sottoscrivendo la presente, dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla ha da obiettare sulle modalità di lavorazione dettate dal Geom. Giuseppe Domenico Moschella, ed assume qualunque responsabilità in merito alle persone e mezzi impiegati in materia di sicurezza, nonché verso cose e terze persone.

Il consuntivo di spesa sarà correlato alle effettive lavorazioni, in quanto il tipo di intervento da effettuare è di difficile valutazione.

In ogni caso, sarà applicato quanto contenuto nell'art. 140 comma 3), del D.Lgs.n.36/2023, "Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario...., ridotti del 20 per cento..." sarà cura del sottoscritto dare notizie all'amministrazione comunale unta Municipale, ed al responsabile dell'Area Economico Finanziaria delle spese occorrenti.

S. Alessio Siculo, 05.02.2024.

IDRAULICO - ELETTRICISTA  
ALIBERTI SALVATORE  
ALIBERTI S. Margherita 1333A  
98028 S. TERESA DI RIVA (ME)  
Aliberti Salvatore 74M17F158Q  
C.C.D. Partita IVA 02572540835  
Partita IVA n. 2572540835



L'Istruttore Tecnico  
Geom. Giuseppe Domenico Moschella



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036.

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## RELAZIONE – PERIZIA DI SPESA

(art.140 del D. Lgs. n. 36/2023, comma 4)

**OGGETTO: Verbale di somma urgenza per la riparazione, rete idrica lungo la S.P. 12 sopra l'abitato di Via Lacco, nella via Sant'Alessio Nuovo all'altezza del civico n. 45, nella via Quasimodo all'altezza del civico n. 4. (art. 140, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36).**

### PREMESSO:

**Che** il comando di polizia municipale, con nota registrata al protocollo generale dell'ente al n. 1453 del 01.02.2024, ha comunicato che lungo la S.P. 12, sopra l'abitato di via Lacco, vi è una copiosa fuoriuscita di acqua sulla carreggiata, e che la suddetta perdita di acqua si è ulteriormente aggravata ed ha creato delle buche sulla carreggiata con pericolo per la circolazione veicolare e pericolo per la pubblica incolumità;

**Che** sono state segnalate altresì due perdite dalla rete idrica, nella via Sant'Alessio Nuovo all'altezza del civico n. 45 e nella via Quasimodo all'altezza del civico n. 4;

**Che** con verbale di somma urgenza del 05/02/2024 protocollo n. 1847, del 05.02.2024, redatto dall'U.T.C., è stato comunicato all'Amministrazione Comunale che si è dovuto intervenire con somma urgenza per la riparazione, rete idrica lungo la S.P. 12 sopra l'abitato di Via Lacco, nella via Sant'Alessio Nuovo all'altezza del civico n. 45, nella via Quasimodo all'altezza del civico n. 4;

**Che** tale situazione causa inconvenienti igienico-sanitari, nonché pericolo per la circolazione veicolare lungo la S.P. 12 e conseguenti danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

**Che** con successivo verbale di Affidamento lavori di somma urgenza del 05/02/2024, redatto ai sensi ai sensi dell'art. 140 comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sono stati affidati i lavori di alla Ditta Aliberti Salvatore, con sede in S. Teresa di Riva (ME) via Graziella di Campagna n. 28, C.F. LBRSVT74M17F158Q.

**Che** i suddetti verbali sono stati redatti dall'U.T.C., a seguito dell'accertamento del danno;

### CONSIDERATO:

- Che l'intervento sopradescritto è da classificarsi tra quelli urgenti, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per cui, per non arrecare inconvenienti igienico-sanitari, nonché pericolo per la circolazione veicolare lungo la S.P. 12 e conseguenti danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, è opportuno intervenire con le modalità del predetto art.140 comma 1 del Decreto sopra citato;

- Che è nell'interesse esclusivo dell'Ente evitare qualsiasi forma di danno è stato indispensabile, opportuno ed urgente; al fine di evitare problemi di natura igienico sanitari, provvedere, ad effettuare le suddette riparazioni;

- Che si è provveduto, al fine di completare le opere necessaria alla definizione dell'intera problematica, alla stima dei costi al fine di rendere funzionale i tratti di condotta idrica danneggiati.

### DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI:

Come riportato nell'allegata perizia di spesa.

**Per quanto sopra riportato, si prendere atto** che le lavorazioni eseguite, hanno risolto il problema nell'immediato, ma, a seguito dell'esecuzione dei lavori e di accertamenti effettuato in loco, si comunica che:

- le condotte idriche in acciaio, installate negli anni 70, lungo la S.P. 12 sono ormai fatiscenti, e negli anni precedenti, sono state già varie volte riparate, pertanto è necessario programmare la realizzazione ex novo dell'intera condotta;

- nelle vie Sant'Alessio Nuovo, Messina, Sant'Alessio Vecchio, le condotte idriche, sia quella primaria in polietilene che quella secondaria realizzata con tubi in acciaio senza saldatura tipo Mannesmann, sono ormai fatiscenti e soggette a continue rotture, pertanto sarebbe opportuno programmare la realizzazione ex novo dell'intera rete idrica:

**Considerato che la problematica è stata risolta in allegato si trasmette la documentazione di seguito riportata.**

### **PERIZIA DI SPESA:**

La perizia di spesa allegata, è stata redatta in base alle ore lavorative, ai noli ed ai materiali effettivamente impiegati, applicando i prezzi di mercato attualmente vigenti, e/o a misura.

Si allega alla presente la documentazione fotografica più significativa.

S. Alessio Siculo, 14.02.2023.

L'Istruttore Tecnico

Geom. Giuseppe Domenico Moschella

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Santi Moschetti



**PERIZIA GIUSTIFICATIVA**

**Ditta: Aliberti Salvatore, con sede in S. Teresa di Riva (ME) via Graziella di Campagna n. 28 C.F. LBRSVT74M17F158Q**

N.	Data	Tipologia intervento	U.Mis.	Quantità	Prezzo	Importo	
1	05/02/2024	Demolizione pavimentazione stradale a mano e con l'ausilio di martello demolitore, scavo a mano e con escavatore per l'individuazione della condotta della rete idrica, riparazione della condotta idrica in acciaio della dimensione di circa 1" (cm 2,54) previa politura e scartavetratura del tubo e collocazione di un colare di riparazione, compattamento e riempimento della buca.					
		n. 2 operai dalle ore 8,00 alle ore 18,00 con pausa di 1 ora ore 18	=				
		Escavatore compreso operatore ore 8,00	ore	18,00	23,61	424,98	
			ore	8,00	30,00	240,00	
2	06/02/2024	Ripristino del manto stradale previa fornitura e collocazione di conglomerato bituminoso per strato di usura binder.					
		n. 2 opera x ore = ore 8	ore	8,00	23,61	188,88	
		Autocarro compreso operatore ore 4,00	ore	4,00	30,00	120,00	
2	06/02/2024	Riparazione della perdita nel pozzetto della rete idrica di via Via Sant'Alessio Nuovo previo svuotamento del pozzetto con elettropompa e riparazione della saracinesca					
		n. 2 operai dalle ore 8 = ore 16	ore	16,00	23,61	377,76	
3	07/02/2024	Riparazione rete idrica di distribuzione via Quasimodo, previo smontaggio della pavimentazione stradale del tipo in mattonelle di cemento autobloccante, demolizione del massetto in cemento, eseguita a mano con l'ausilio di martello demolitore, individuazione della condotta danneggiata e riparazione mediante collocazione di un tratto di tubo nuovo ed adeguati raccordi. Sistemazione del massetto con conglomerato cementizio e ripristino della sede stradale .					
		n. 2 operai dalle ore 8 = ore 16	ore	16,00	23,61	377,76	
					<b>Sommano</b>	<b>EURO</b>	<b>1.729,38</b>
A detrarre il 20% per riduzione come da art. 140 comma 3° del D. Lgs 36/2023				20,00%	<b>EURO</b>	<b>345,88</b>	
					<b>Importo al netto del ribasso</b>	<b>EURO</b>	<b>1.383,50</b>
					<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
				I.V.A.	22,00%	<b>EURO</b>	<b>304,37</b>
Fornitura materiali da pagare a fattura: conglomerato bituminoso, conglomerato cementizio (cemento e sabbia), raccordi , ecc.						<b>EURO</b>	<b>156,30</b>
					<b>Totale</b>	<b>EURO</b>	<b>1.844,17</b>


l'Impresa  
Aliberti Salvatore

L'U.T.C.  
Geom. Giuseppe Domenico Moschella

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing. Santi Moschetti

**IDRAULICO - ELETTRICISTA**  
**ALIBERTI SALVATORE**  
Via Regina Margherita, 333A  
98028 S. TERESA DI RIVA (ME)  
COD. FISC. LBRSVT74M17F158Q  
Partita IVA 02572540835


















## COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

Prot. n. 2321 del 14.02.2024;

**Oggetto:** Trasmissione proposta di approvazione intervento e approvazione proposta da sottoporre al Consiglio Comunale per la regolarizzazione, ai sensi degli articoli 191, comma 3 e 194 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente all'intervento di somma urgenza per la riparazione della rete idrica lungo la S.P. 12 sopra l'abitato di Via Lacco, nella via Sant'Alessio Nuovo all'altezza del civico n. 45, nella via Quasimodo all'altezza del civico n. 4

Al Sig. Sindaco

SEDE

Alla Giunta Comunale

SEDE

Al Segretario Comunale

SEDE

Al Responsabile Area

Economico Finanziaria

SEDE

Il sottoscritto Ing. Santi Moschetti Responsabile dell'Area tecnica, premesso:  
Che il comando di polizia municipale, con nota registrata al protocollo generale dell'ente al n. 1453 del 01.02.2024, ha comunicato che lungo la S.P. 12, sopra l'abitato di via Lacco, vi è una copiosa fuoriuscita di acqua sulla carreggiata, e che la suddetta perdita di acqua si è ulteriormente aggravata ed ha creato delle buche sulla carreggiata con pericolo per la circolazione veicolare e pericolo per la pubblica incolumità;  
Che con verbale di somma urgenza del 04.02.2024, redatto dall'U.T.C., è stato comunicato all'Amministrazione Comunale i danni verificatisi nella rete idrica;  
Che con successivo verbale di affidamento lavori di somma urgenza del 205.02.2024, sono stati affidati i lavori alla Ditta Aliberti Salvatore, con sede in S. Teresa di Riva (ME) via Graziella di Campagna n. 28, C.F. LBRSVT74M17F158Q;  
Che il verbale di somma urgenza è stato redatto ai sensi e con le modalità dell'art. 140 comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;  
Che in data 14.02.2024 è stata redatta apposita relazione con perizia di spesa, dai quali si evincono le prestazioni effettuate nonché l'importo occorrente per l'eliminazione del problema igienico-sanitario;  
Con la presente trasmette la proposta di "Approvazione intervento e proposta da sottoporre al Consiglio Comunale per la regolarizzazione, ai sensi degli articoli 191, comma 3 e 194 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente all'intervento di somma in oggetto indicato, con allegato:

- Relazione di servizio del comando di polizia municipale prot. 1453 del 01.02.2024;
- Verbale di somma urgenza del 05.02.2024;
- Verbale di somma urgenza di affidamento lavori del 05.02.2024;
- Relazione perizia di spesa del 214.02.2023.

Tanto si doveva per i provvedimenti di competenza.

Sant'Alessio Siculo, lì 14.02.2024



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Santi Moschetti

