



COMUNEDIS. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

N. 144 Reg.

del 21-11-2023

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione del progetto per gli interventi urgenti e di manutenzione ordinaria, straordinaria, somma urgenza sul demanio idrico fluviale da eseguire nei corsi d'acqua torrenti Agrò, Licastro, Brisi, Salice e Forno. Cup: B51J23000390005.

L'anno duemilaventitrè il giorno 21 del mese di Novembre alle ore 12:54 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenze

1. Aliberti Domenico	Sindaco	P
2. Foti Nunzio Giovanni	Vice Sindaco	P
3. Rigano Roberta	Assessore	P.
4. Lo Cascio Gianluca.	Assessore	A
5. Trischitta Rosario	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori: LO CASEIO

Presiede il *Sindaco*.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune *Dott.ssa Miano Rosaria*.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

L' Assessore o il Sindaco visto il documento istruttorio che precede, propone alla Giunta Municipale, acquisiti i pareri di Legge , di adottare il conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento, reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(Provincia di Messina)
Documento Istruttorio da sottoporre alla Giunta Municipale

Oggetto: Approvazione del progetto PER GLI INTERVENTI URGENTI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, SOMMA URGENZA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE DA ESEGUIRSI NEI CORSI D'ACQUA TORRENTI AGRO', LICASTRO, BRISI, SALICE E FORNO. CUP: B51J23000390005

II PROPONENTE

Premesso:

- Che l'Autorità di Bacino istituita con l'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore e, in particolare, provvedere ad elaborare il Piano di bacino distrettuale ed i relativi stralci, il piano di gestione del rischio di alluvioni ed i programmi di intervento;
- Che nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, l'Autorità di Bacino attua e gestisce interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di somma urgenza sul demanio idrico fluviale e che, per tali fini, dispone di specifiche risorse finanziarie a gravare sul bilancio della Regione e/o su specifiche disposizioni di legge;
- Che il Sindaco del Comune di Sant'Alessio Siculo, quale autorità locale di protezione civile individua le criticità esistenti sul proprio territorio ponendo in essere tutte le misure necessarie alla salvaguardia della privata e pubblica incolumità, ed ha segnalato alcune situazioni di criticità idraulica e di rischio dei Fiumara Agrò in sponda dx idraulica, il torrente Salice e loro affluenti, ricadenti nel proprio territorio;
- Che a seguito della segnalazione sopracitata in data 10/03/2023 è stato eseguito un sopralluogo congiunto tra i funzionari dell'Autorità di Bacino e dell'Ufficio tecnico del Comune di Sant'Alessio Siculo;
- Che a seguito del sopralluogo sopra citato, giusto verbale di pari data acquisito dall'Autorità di Bacino, sono state accertate delle criticità idrauliche che limitano il regolare deflusso delle acque dei Torrenti Salice, Brisi e Licastro, ricadenti nel Comune di Sant'Alessio Siculo, per cui si rende necessario ed urgente un intervento di manutenzione idraulica;
- Che con nota prot. n. 10781 del 04/05/2023 acquisita al protocollo Municipale n. 4789 del 05/05/2023, l'Autorità di Bacino comunica che ha concesso un finanziamento di € 250.000,00 e intende avvalersi del Comune di Sant'Alessio Siculo quale soggetto attuatore esterno,

trasmettendo al contempo la bozza della convenzione operativa che definisce le modalità attuative degli interventi in parola;

Rilevato che l'Amministrazione comunale intende realizzare gli interventi urgenti di che trattasi;

VISTO il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Santi Moschetti, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica Descrittiva;
2. Elaborati Grafici identificativi dell'intervento;
3. Elenco Prezzi;
4. Computo metrico estimativo;
5. Quadro economico;
6. Cronoprogramma dei lavori e cronoprogramma finanziario dell'intervento;

PRESO ATTO che l'importo complessivo del progetto ammonta ad €. 250.000,00 e precisamente €. 197.800,00 per servizi soggetti a ribasso d'asta, oltre ad €. 52.500,00 per somme a disposizione, come meglio evidenziato nel seguente prospetto:

COMPUTO METRICO					
LAVORI A BASE D'ASTA	ore	gg	Quantità	€/h	Tot.
Decespugliatore	8	70	560	30	€ 16.000,00
Trituratore vegetazione	8	90	720	60	€ 43.200,00
Mini Escavatore	8	70	560	90	€ 50.400,00
Mini Escavatore con Trir	8	90	720	120	€ 86.400,00
Frantumazioni varie					1.000,00
<i>Sommano</i>			2.560,00		197.800,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
Caratterizzazione				1.500,00	
SPESE TECNICHE				1.500,00	
IVA				43.516,00	
Imprevisti				1.500,00	
Oneri discarica				4.184,00	
TOTALE				52.200,00	52.200,00
				TOTALE COMPLESSIVO	250.000,00

VISTI i verbali di verifica e il verbale di validazione del 27/06/2023, redatti ai sensi dell'art 26 del D.lgs 50/2016;

Vista l'approvazione in linea tecnica del 27/06/2023, ai sensi dell'art 5 della LR 12/2011 e dell'art 27 del D.lgs 50/2016, emesso dal Responsabile dell'Area Tecnica;

Vista la bozza di convenzione trasmessa dall'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia per l'attuazione e gestione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e somma urgenza sul demanio idrico fluviale nel comune di sant'Alessio Siculo (ME);

Considerato che le aree oggetto di intervento rientrano nella disponibilità dell'Autorità di bacino;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 82 del 04/07/2023 con la quale è stato approvato il progetto;

Vista la nota registrata al protocollo generale dell'ente al n. 9641 del 26/09/2023, con la quale l'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia ha richiesto di ritrasmettere gli atti di approvazione del progetto tenendo conto del nuovo codice degli appalti, D.lgs. 36/2023;
Considerato che a decorrere dal 1 aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti D.lgs. 36/2023, che all'art. 223 comma 1 dispone che "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023".

Visto l'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023, il quale, al comma 1 dispone che prima dell'avvio della procedura di affidamento deve essere effettuata la verifica del progetto esecutivo, e al comma 4 dispone che il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara;

Visti il verbale di verifica e di validazione del 29/09/2023, redatto ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023;

Vista l'approvazione in linea tecnica del 29/09/2023, ai sensi dell'art 5 della LR 12/2011, emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 12/2011;

Visto il D.lgs. 36/2023;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione Siciliana;

PROPONE

1) Di richiamare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di prendere atto della verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 e dell'approvazione in linea tecnica resa ai sensi della L.R. n. 12/2011 a firma del Responsabile dell'Area tecnica Ing. Santi Moschetti, in data 29/09/2023 del progetto PER GLI INTERVENTI URGENTI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, SOMMA URGENZA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE DA ESEGUIRSI NEI CORSI D'ACQUA TORRENTI AGRO', LICASTRO, BRISI, SALICE E FORNO, per una spesa complessiva di €. 250.000,00 e precisamente €.197.800,00 per servizi soggetti a ribasso d'asta, oltre ad €.52.500,00 per somme a disposizione;

3) Di approvare, in linea amministrativa, il progetto PER GLI INTERVENTI URGENTI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, SOMMA URGENZA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE DA ESEGUIRSI NEI CORSI D'ACQUA TORRENTI AGRO', LICASTRO, BRISI, SALICE E FORNO, per una spesa complessiva di €.250.000,00 e precisamente €.197.800,00 per servizi soggetti a ribasso d'asta, oltre ad €.52.500,00 per somme a disposizione, come meglio evidenziato nel prospetto:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI:			
- Importo complessivo dei lavori	Euro		22.729,81
- Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	Euro		622,71
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro		22.107,10
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
- I.V.A. sui lavori 22%	Euro	5.000,56	
- Direzione lavori, contabilità	Euro	2.000,00	
- Oneri di conferimento in discarica	Euro	269,63	
Sommano	Euro	7.270,19	7.270,19
Importo complessivo del progetto			Euro 30.000,00

- 4) Di Approvare la bozza di convenzione trasmessa dall'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia per l'attuazione e gestione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e somma urgenza sul demanio idrico fluviale nel comune di sant'Alessio Siculo (ME);
- 5) Di incaricare il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'ente, per la firma della convenzione e per l'inoltro della richiesta di finanziamento delle opere previste in progetto;
- 6) Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'area economico finanziaria per i provvedimenti di competenza e all'albo pretorio on-line per la relativa pubblicazione;
- 7) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica per la predisposizione ogni atto gestionale e consequenziale all'uopo necessario;
- 8) Di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito di amministrazione trasparente;
- 9) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza.
- Si allega alla presente:**
- Copia del Progetto;
 - Copia del verbale di verifica e del verbale di validazione del 29/09/2023 redatti ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 36/2023;
 - Copia dell'approvazione in linea tecnica del 27/06/2023, ai sensi dell'art 5 della LR 12/2011, emessa dal RUP;
 - Copia della bozza di Convenzione



IL PROPONENTE

[Handwritten signature]

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVORVOLZ

Li 17-10-2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Santi Moschetti

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
ESPRIME PARERE _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Costantino Carmela



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina
Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036
E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it
E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it
UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO (art. 42 del D. Lgs. 36/2023 – Allegato I.7 Sezione IV)

REGIONE	Sicilia
COMUNE DI	Sant'Alessio Siculo – Provincia Messina
STAZIONE APPALTANTE	Comune di Sant'Alessio Siculo
LAVORI DI	PROGETTO: PER GLI INTERVENTI URGENTI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, SOMMA URGENZA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE DA ESEGUIRSI NEI CORSI D'ACQUA TORRENTI AGRO', LICASTRO, BRISI, SALICE E FORNO.
IMPORTO PROGETTO	250.000,00 euro
CUP	B51J23000390005

L'anno Duemilaventire il ventinove di luglio, in Sant'Alessio Siculo (ME), il sottoscritto Geom. Giuseppe Domenico Moschella, sostituto Responsabile dell'Area Tecnica nominato con Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 e Ing. Santi Moschetti, Responsabile dell'Area Tecnica e RUP, giusta determina Sindacale n. 15 del 27/06/2023;

Premesso:

- Che l'Autorità di Bacino istituita con l'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore e, in particolare, provvedere ad elaborare il Piano di bacino distrettuale ed i relativi stralci, il piano di gestione del rischio di alluvioni ed i programmi di intervento;
- Che nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, l'Autorità di Bacino attua e gestisce interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di somma urgenza sul demanio idrico fluviale e che, per tali fini, dispone di specifiche risorse finanziarie a gravare sul bilancio della Regione e/o su specifiche disposizioni di legge;
- Che il Sindaco del Comune di Sant'Alessio Siculo, quale autorità locale di protezione civile individua le criticità esistenti sul proprio territorio ponendo in essere tutte le misure necessarie alla salvaguardia della privata e pubblica incolumità, ed ha segnalato alcune situazioni di criticità idraulica e di rischio dei Fiumara Agrò in sponda dx idraulica, il torrente Salice e loro affluenti, ricadenti nel proprio territorio;
- Che a seguito della segnalazione sopracitata in data 10/03/2023 è stato eseguito un sopralluogo congiunto tra i funzionari dell'Autorità di Bacino e dell'Ufficio tecnico del Comune di Sant'Alessio Siculo;

• Che a seguito del sopralluogo sopra citato, giusto verbale di pari data acquisito dall'Autorità di Bacino, sono state accertate delle criticità idrauliche che limitano il regolare deflusso delle acque dei Torrenti Salice, Brisi e Licastro, ricadenti nel Comune di Sant'Alessio Siculo, per cui si rende necessario ed urgente un intervento di manutenzione idraulica;

• Che con nota prot. n. 10781 del 04/05/2023 acquisita al protocollo Municipale n. 4789 del 05/05/2023, l'Autorità di Bacino comunica che ha concesso un finanziamento di € 250.000,00 e intende avvalersi del Comune di Sant'Alessio Siculo quale soggetto attuatore esterno, trasmettendo al contempo la bozza della convenzione operativa che definisce le modalità attuative degli interventi in parola;

Rilevato che l'Amministrazione comunale intende realizzare gli interventi urgenti di che trattasi;

VISTO il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Santi Moschetti, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica Descrittiva;
2. Elaborati Grafici identificativi dell'intervento;
3. Elenco Prezzi;
4. Computo metrico estimativo;
5. Quadro economico;
6. Cronoprogramma dei lavori e cronoprogramma finanziario dell'intervento;

PRESO ATTO che l'importo complessivo del progetto ammonta ad €. 250.000,00 e precisamente €. 197.800,00 per servizi soggetti a ribasso d'asta, oltre ad €. 52.500,00 per somme a disposizione, come meglio evidenziato nel seguente prospetto:

COMPUTO METRICO					
<i>LAVORI A BASE D'ASTA</i>	<i>ore</i>	<i>gg</i>	<i>Quantità</i>	<i>€/h</i>	<i>Tot.</i>
Decespugliatore	8	70	560	30	€ 16.000,00
Trituratore vegetazione	8	90	720	60	€ 43.200,00
Mini Escavatore	8	70	560	90	€ 50.400,00
Mini Escavatore con Trir	8	90	720	120	€ 86.400,00
Frantumazioni varie					1.000,00
<i>Sommano</i>			2.560,00		197.800,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
Caratterizzazione				1.500,00	
<i>SPESE TECNICHE</i>				1.500,00	
IVA				43.516,00	
Imprevisti				1.500,00	
Oneri discarica				4.184,00	
TOTALE				52.200,00	52.200,00
			TOTALE COMPLESSIVO		250.000,00

Al fine di accertare l'unità progettuale, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, si verificano la conformità del progetto esecutivo.

Visti il verbale di verifica e il verbale di validazione del 27/06/2023 redatti ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016;

Vista l'approvazione in linea tecnica del 27/06/2023, ai sensi dell'art 5 della LR 12/2011 e dell'art 27 del D.lgs 50/2016, emesso dal Responsabile dell'Area Tecnica;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 82 del 04/07/2023 con la quale è stato approvato il progetto;

Vista la nota registrata al protocollo generale dell'ente al n. 9641 del 26/09/2023, con la quale l'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia ha richiesto di ritrasmettere gli atti di approvazione del progetto tenendo conto del nuovo codice degli appalti, D.lgs. 36/2023; **Considerato** che a decorre dal 1 aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti D.lgs. 36/2023, che all'art. 223 comma 1 dispone che "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023".

Visto l'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023, il quale, al comma 1 dispone che prima dell'avvio della procedura di affidamento deve essere effettuata la verifica del progetto esecutivo, e al comma 4 dispone che il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara;

Alla luce di quanto sopra esposto, è necessario procedere alla verifica del progetto esecutivo con le prescrizioni previste dalla vigente normativa, D.lgs. 36/2023, al fine di accertare l'unità progettuale, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, si verificano la conformità del progetto esecutivo.

Ciò premesso, il sottoscritto Geom. Giuseppe Domenico Moschella, ha proceduto con il progettista Ing. Santi Moschetti ed in contraddittorio alle seguenti verifiche disposte dall'art. 43 del D.lgs. 36/2023:

Criteria	Verifica	Giudizio Si/No
a) Affidabilità	1. Applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;	SI
	2. Coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.	SI
b) Completezza ed adeguatezza	1. Verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;	SI
	2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;	SI
	3. Esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;	SI
	4. Esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;	SI
	5. Adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;	SI
c) Leggibilità, coerenza e ripercorribilità	1. Leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;	SI
	2. Comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;	SI
	3. Coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;	SI
d) Compatibilità	1. Rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati prodotti nella fase precedente;	SI

	<p>2. Rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1) inserimento ambientale; 2.2) impatto ambientale; 2.3) funzionalità e fruibilità; 2.4) stabilità delle strutture; 2.5) topografia e fotogrammetria; 2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; 2.7) igiene, salute e benessere delle persone; 2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 2.9) sicurezza antincendio; 2.10) inquinamento; 2.11) durabilità e manutenibilità; 2.12) coerenza dei tempi e dei costi; 2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere. 	SI
--	---	----

Note

Ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023, si procede quindi ad effettuare la verifica sui contenuti degli specifici elaborati, cui risultati sono sintetizzati nel seguente prospetto:

Documento	Verifica	Giudizio
a) Relazioni generali	i contenuti sono coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;	SI
b) Relazioni di calcolo	<ul style="list-style-type: none"> 1) le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; 2) il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili; 3) la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari; 4) la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; 5) le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste; 	SI

c) Relazioni specialistiche	<p>che i contenuti presenti siano coerenti con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le specifiche esplicitate dal committente; 2) le norme cogenti; 3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; 4) le regole di progettazione; 	SI
d) Elaborati grafici	<p>ogni elemento, identificabile sui grafici, è descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;</p>	SI
e) Capitolati, documenti prestazionali, schema di contratto	<p>ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, è adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare;</p> <p>vi è il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;</p>	SI
f) Documentazione di stima economica	<ol style="list-style-type: none"> 1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; 2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezziari della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata; 3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezziari; 4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 6) i metodi di misura delle opere sono usuali o standard; 7) le misure delle opere computate sono corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti; 8) i totali calcolati sono corretti; 9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali; 10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione sono riferibili a opere similari di cui si ha evidenza dal mercato, i calcoli sono fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungono l'obiettivo richiesto dal committente; 11) i piani economici e finanziari sono tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario; 	SI

g) Piano di sicurezza e coord.to	È stato redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformità dei relativi magisteri; sono stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	SI
h) Quadro economico	È stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;	SI
i) Approvazioni e autorizzazioni	Sono state acquisite tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.	SI

A seguito delle sopraelencate verifiche

In osservanza


Dell'articolo 42 del D. Lgs. n. 36/2023;

SI ATTESTA

- a) la non interferenza con altre infrastrutture [fasce di rispetto (elettrorodotti, gasdotti, ferrovie, assi viari, ecc.);
- b) la coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta ed il contesto socio-economico e ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce;
- c) la coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta, ed il rispetto dei criteri di progettazione;
- d) la efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi;
- e) l'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione;
- f) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche, igienico – sanitaria, in materia di abbattimento barriere architettoniche.

Per quanto sopra riportato, l'esito della verifica ha dato risultati nel complesso soddisfacenti.

L'Ufficio tecnico Comunale
Geom. Giuseppe Domenico Moschella

Il Progettista
Ing. Santi Moschetti





COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 42 COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023

REGIONE	Sicilia
COMUNE DI	Sant'Alessio Siculo – Provincia Messina
STAZIONE APPALTANTE	Comune di Sant'Alessio Siculo
LAVORI DI	PROGETTO: PER GLI INTERVENTI URGENTI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, SOMMA URGENZA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE DA ESEGUIRSI NEI CORSI D'ACQUA TORRENTI AGRO', LICASTRO, BRISI, SALICE E FORNO.
IMPORTO PROGETTO	250.000,00 euro
CUP	B51J23000390005

L'anno Duemilaventire il ventinove di luglio, in Sant'Alessio Siculo (ME), il sottoscritto Ing. Santi Moschetti, Responsabile dell'Area Tecnica e RUP, giusta determina Sindacale n. 15 del 27/06/2023;

Premesso:

- Che l'Autorità di Bacino istituita con l'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore e, in particolare, provvedere ad elaborare il Piano di bacino distrettuale ed i relativi stralci, il piano di gestione del rischio di alluvioni ed i programmi di intervento;
- Che nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, l'Autorità di Bacino attua e gestisce interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di somma urgenza sul demanio idrico fluviale e che, per tali fini, dispone di specifiche risorse finanziarie a gravare sul bilancio della Regione e/o su specifiche disposizioni di legge;
- Che il Sindaco del Comune di Sant'Alessio Siculo, quale autorità locale di protezione civile individua le criticità esistenti sul proprio territorio ponendo in essere tutte le misure

necessarie alla salvaguardia della privata e pubblica incolumità, ed ha segnalato alcune situazioni di criticità idraulica e di rischio dei Fiumara Agrò in sponda dx idraulica, il torrente Salice e loro affluenti, ricadenti nel proprio territorio;

- Che a seguito della segnalazione sopracitata in data 10/03/2023 è stato eseguito un sopralluogo congiunto tra i funzionari dell'Autorità di Bacino e dell'Ufficio tecnico del Comune di Sant'Alessio Siculo;

- Che a seguito del sopralluogo sopra citato, giusto verbale di pari data acquisito dall'Autorità di Bacino, sono state accertate delle criticità idrauliche che limitano il regolare deflusso delle acque dei Torrenti Salice, Brisi e Licastro, ricadenti nel Comune di Sant'Alessio Siculo, per cui si rende necessario ed urgente un intervento di manutenzione idraulica;

- Che con nota prot. n. 10781 del 04/05/2023 acquisita al protocollo Municipale n. 4789 del 05/05/2023, l'Autorità di Bacino comunica che ha concesso un finanziamento di € 250.000,00 e intende avvalersi del Comune di Sant'Alessio Siculo quale soggetto attuatore esterno, trasmettendo al contempo la bozza della convenzione operativa che definisce le modalità attuative degli interventi in parola;

Rilevato che l'Amministrazione comunale intende realizzare gli interventi urgenti di che trattasi;

VISTO il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Santi Moschetti, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica Descrittiva;
2. Elaborati Grafici identificativi dell'intervento;
3. Elenco Prezzi;
4. Computo metrico estimativo;
5. Quadro economico;
6. Cronoprogramma dei lavori e cronoprogramma finanziario dell'intervento;

PRESO ATTO che l'importo complessivo del progetto ammonta ad €. 250.000,00 e precisamente €. 197.800,00 per servizi soggetti a ribasso d'asta, oltre ad €. 52.500,00 per somme a disposizione, come meglio evidenziato nel seguente prospetto:

COMPUTO METRICO					
<i>LAVORI A BASE D'ASTA</i>	<i>ore</i>	<i>gg</i>	<i>Quantità</i>	<i>€/h</i>	<i>Tot.</i>
Decespugliatore	8	70	560	30	€ 16.000,00
Trituratore vegetazione	8	90	720	60	€ 43.200,00
Mini Escavatore	8	70	560	90	€ 50.400,00
Mini Escavatore con Trir	8	90	720	120	€ 86.400,00
Frantumazioni varie					1.000,00
<i>Sommano</i>			2.560,00		197.800,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
Caratterizzazione				1.500,00	
<i>SPESE TECNICHE</i>				1.500,00	
IVA				43.516,00	
Imprevisti				1.500,00	
Oneri discarica				4.184,00	
TOTALE				52.200,00	52.200,00
TOTALE COMPLESSIVO					250.000,00

Al fine di accertare l'unità progettuale, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, si verificano la conformità del progetto esecutivo.

Visti il verbale di verifica e il verbale di validazione del 27/06/2023 redatti ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016;

Vista l'approvazione in linea tecnica del 27/06/2023, ai sensi dell'art 5 della LR 12/2011 e dell'art 27 del D.lgs 50/2016, emesso dal Responsabile dell'Area Tecnica;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 82 del 04/07/2023 con la quale è stato approvato il progetto;

Vista la nota registrata al protocollo generale dell'ente al n. 9641 del 26/09/2023, con la quale l'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia ha richiesto di ritrasmettere gli atti di approvazione del progetto tenendo conto del nuovo codice degli appalti, D.lgs. 36/2023;

Considerato che a decorrere dal 1 aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti D.lgs. 36/2023, che all'art. 223 comma 1 dispone che "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023".

Visto l'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023, il quale, al comma 1 dispone che prima dell'avvio della procedura di affidamento deve essere effettuata la verifica del progetto esecutivo, e al comma 4 dispone che il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara;

Alla luce di quanto sopra esposto, è necessario procedere alla verifica del progetto esecutivo con le prescrizioni previste dalla vigente normativa, D.lgs. 36/2023, al fine di accertare l'unità progettuale, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, si verificano la conformità del progetto esecutivo.

VISTO il verbale di verifica del 29/09/2023, redatto ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 36/2023;

Tutto ciò premesso:

Visto l'esito delle verifiche di cui al verbale allegato;

Visto l'art. 42 comma 4° del Nuovo Codice,

ATTESTATA

- a) la corrispondenza dei nominativi del progettista a quello titolare dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- c) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici previsti dal regolamento che continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del Decreto del M.I.T. che definisce i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali secondo il Nuovo Codice;
- d) l'esistenza del computo metrico-estimativo e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- e) La congruità dei prezzi utilizzati nel progetto contenuti negli elaborati economici desunti dai prezziari vigenti o ricavati da specifiche "analisi prezzi" ai sensi delle normative vigenti;
- f) La conformità alle disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii;
- g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- h) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- i) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
- j) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

- k) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - l) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - m) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
- Sulla base delle verifiche e accertamenti effettuati e sui giudizi espressi sui vari livelli progettuali,

VALIDA

A tutti gli effetti il PROGETTO: PER GLI INTERVENTI URGENTI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, SOMMA URGENZA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE DA ESEGUIRSI NEI CORSI D'ACQUA TORRENTI AGRO', LICASTRO, BRISI, SALICE E FORNO.

Il Responsabile dell'Area Tecnica/RUP
Ing. Santi Moschetti





COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART 5 DELLA L.R 12/2011.

REGIONE	Sicilia
COMUNE DI	Sant'Alessio Siculo – Provincia Messina
STAZIONE APPALTANTE	Comune di Sant'Alessio Siculo
LAVORI DI	PROGETTO: PER GLI INTERVENTI URGENTI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, SOMMA URGENZA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE DA ESEGUIRSI NEI CORSI D'ACQUA TORRENTI AGRO', LICASTRO, BRISI, SALICE E FORNO.
IMPORTO PROGETTO	250.000,00 euro
CUP	B51J23000390005

L'anno Duemilaventire il ventinove di luglio, in Sant'Alessio Siculo (ME), il sottoscritto Ing. Santi Moschetti, Responsabile dell'Area Tecnica e RUP, giusta determina Sindacale n. 15 del 27/06/2023;

Premesso:

- Che l'Autorità di Bacino istituita con l'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore e, in particolare, provvedere ad elaborare il Piano di bacino distrettuale ed i relativi stralci, il piano di gestione del rischio di alluvioni ed i programmi di intervento;
- Che nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, l'Autorità di Bacino attua e gestisce interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di somma urgenza sul demanio idrico fluviale e che, per tali fini, dispone di specifiche risorse finanziarie a gravare sul bilancio della Regione e/o su specifiche disposizioni di legge;
- Che il Sindaco del Comune di Sant'Alessio Siculo, quale autorità locale di protezione civile individua le criticità esistenti sul proprio territorio ponendo in essere tutte le misure necessarie alla salvaguardia della privata e pubblica incolumità, ed ha segnalato alcune situazioni di criticità idraulica e di rischio dei Fiumara Agrò in sponda dx idraulica, il torrente Salice e loro affluenti, ricadenti nel proprio territorio;
- Che a seguito della segnalazione sopracitata in data 10/03/2023 è stato eseguito un

sopralluogo congiunto tra i funzionari dell'Autorità di Bacino e dell'Ufficio tecnico del Comune di Sant'Alessio Siculo;

- Che a seguito del sopralluogo sopra citato, giusto verbale di pari data acquisito dall'Autorità di Bacino, sono state accertate delle criticità idrauliche che limitano il regolare deflusso delle acque dei Torrenti Salice, Brisi e Licastro, ricadenti nel Comune di Sant'Alessio Siculo, per cui si rende necessario ed urgente un intervento di manutenzione idraulica;

- Che con nota prot. n. 10781 del 04/05/2023 acquisita al protocollo Municipale n. 4789 del 05/05/2023, l'Autorità di Bacino comunica che ha concesso un finanziamento di € 250.000,00 e intende avvalersi del Comune di Sant'Alessio Siculo quale soggetto attuatore esterno, trasmettendo al contempo la bozza della convenzione operativa che definisce le modalità attuative degli interventi in parola;

Rilevato che l'Amministrazione comunale intende realizzare gli interventi urgenti di che trattasi;

VISTO il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Santi Moschetti, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica Descrittiva;
2. Elaborati Grafici identificativi dell'intervento;
3. Elenco Prezzi;
4. Computo metrico estimativo;
5. Quadro economico;
6. Cronoprogramma dei lavori e cronoprogramma finanziario dell'intervento;

PRESO ATTO che l'importo complessivo del progetto ammonta ad €. 250.000,00 e precisamente €. 197.800,00 per servizi soggetti a ribasso d'asta, oltre ad €. 52.500,00 per somme a disposizione, come meglio evidenziato nel seguente prospetto:

COMPUTO METRICO					
<i>LAVORI A BASE D'ASTA</i>	<i>ore</i>	<i>gg</i>	<i>Quantità</i>	<i>€/h</i>	<i>Tot.</i>
Decespugliatore	8	70	560	30	€ 16.000,00
Trituratore vegetazione	8	90	720	60	€ 43.200,00
Mini Escavatore	8	70	560	90	€ 50.400,00
Mini Escavatore con Trir	8	90	720	120	€ 86.400,00
Frantumazioni varie					1.000,00
<i>Sommario</i>			2.560,00		197.800,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
Caratterizzazione				1.500,00	
<i>SPESE TECNICHE</i>				1.500,00	
IVA				43.516,00	
Imprevisti				1.500,00	
Oneri discarica				4.184,00	
TOTALE				52.200,00	52.200,00
				TOTALE COMPLESSIVO	250.000,00

Al fine di accertare l'unità progettuale, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, si verificano la conformità del progetto esecutivo.

Visti il verbale di verifica e il verbale di validazione del 27/06/2023 redatti ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016;

Vista l'approvazione in linea tecnica del 27/06/2023, ai sensi dell'art 5 della LR 12/2011 e dell'art 27 del D.lgs 50/2016, emesso dal Responsabile dell'Area Tecnica;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 82 del 04/07/2023 con la quale è stato approvato il progetto;

Vista la nota registrata al protocollo generale dell'ente al n. 9641 del 26/09/2023, con la quale l'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia ha richiesto di ritrasmettere gli atti di approvazione del progetto tenendo conto del nuovo codice degli appalti, D.lgs. 36/2023;

Considerato che a decorrere dal 1 aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti D.lgs. 36/2023, che all'art. 223 comma 1 dispone che "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023".

Visto l'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023, il quale, al comma 1 dispone che prima dell'avvio della procedura di affidamento deve essere effettuata la verifica del progetto esecutivo, e al comma 4 dispone che il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara;

Visti il verbale di verifica e di validazione del 29/09/2023, redatto ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 36/2023;

Visto il D.lgs. 36/2023;

Ritenuto di dover approvare nuovamente il progetto;

RILEVATO

- Che gli elaborati progettuali, con tempi di esecuzione sono congrui in relazione alla natura dei lavori e ai luoghi sui quali dovranno essere eseguiti, conformemente alla normativa vigente, come pure i termini e le modalità di collaudo.
- Che i prezzi unitari applicati alle varie categorie di lavoro sono desunti dai vigenti prezzari regionali e quelli non previsti sono stati ricavati da regolari analisi prezzi e consequenzialmente da ritenersi congrui ai sensi delle normative vigenti.
- Che le somme calcolate per la manodopera (qualificata e comune) e per i materiali (Noli e trasporti inclusi) sono congrue.
- Che il cronoprogramma e il numero di giornate lavorative risulta congruo.
- Che l'I.V.A. è stata calcolata in base alle norme vigenti;
- Che il progetto è stato redatto in conformità alle disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii;
- Che il progetto è stato redatto in conformità alla normativa vigente in materia di lavori pubblici;

RICHIAMATO

Il verbale di verifica e il verbale di validazione del progetto esecutivo del 29/09/2023, redatto ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 36/2023 con il quale è stato espresso giudizio positivo.

CONSIDERATO

- Che le previsioni progettuali, appaiono adeguate alle finalità che si intendono conseguire e le soluzioni previste per l'esecuzione dei lavori risultano idonee, così come illustrato e giustificato dagli elaborati progettuali;
- Che, nulla si ha da eccepire sui criteri tecnici seguiti nella progettazione;
- Che la valutazione delle spese appare congrua;

- che ai sensi del comma 3, art. 5 della L.R. 12/2011 l'importo del progetto è inferiore alla soglia comunitaria e pertanto il presente parere tecnico compete al RUP della stazione appaltante.

VERIFICATO ED ATTESTATO

Che il progetto è stato redatto in conformità della vigente normativa sui LL.PP. ed in particolare sono state osservate le norme tecniche prescritte nel D. Lgs. n. 36/2023.

TUTTO CIÒ ESAMINATO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO

Il sottoscritto Ing. Santi Moschetti, Responsabile Dell'Area Tecnica/RUP, **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** all'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo in esame.

Si prescrive l'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

Sant'Alessio Siculo (ME) li 29/09/2023.

IL Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Santi Moschetti



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to

F.to

F.to

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo, li

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario c. le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____

al _____

li _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale

F.to

F.to

SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA

Ai capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____

Il Segretario Comunale F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'addetto alla pubbl. F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario C. le F.to _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91

li 21/06/2023

F.to Il Segretario Comunale

