



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA MUNICIPIO N. 1

Tel. 0942 756947 - Fax 0942 480346 - P. IVA: 00347890832
E-mail: poliziamunicipale@comune.santalessiosiculo.me.it - pmsantalessios@alice.it
Pec: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 251

del 11-08-2021

OGGETTO: Approvazione computo metrico relativo alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale in alcune vie del territorio comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Atteso che quest'Amministrazione intende migliorare la viabilità su tutto il territorio comunale;

Considerata la vocazione turistica del nostro paese che prevede, soprattutto nel periodo estivo, un incremento del transito veicolare;

Vista l'Ordinanza n. 23 del 04/07/2019 che regola tutta la viabilità sul nostro territorio comunale;

Vista la relazione programmatica sulla viabilità prot. n. 3791 del 18/05/2021 redatta dal Responsabile dell'Area di Vigilanza ove vengono descritte le migliorie che possono essere apportate al piano del traffico redatto con la suindicata Ordinanza;

Considerato che dalla predetta relazione si evince che bisogna effettuare degli interventi che si possono sintetizzare in:

- Interventi sulla segnaletica verticale mediante la sostituzione di molti cartelli stradali in alcune vie del territorio comunale ormai fatiscenti e poco visibili in modo da tutelare la circolazione stradale e migliorare allo stesso tempo il decoro urbano del nostro Comune;
- Potenziamento della segnaletica di indicazione in modo da fornire a cittadini e turisti informazioni utili per raggiungere le località e gli edifici più importanti del nostro territorio.
- Collocazione di specchi parabolici nella C.da Lacco;
- Manutenzione della segnaletica verticale esistente;
- Creazione di nuovi stalli per motocicli sulla via Lungomare al fine di evitare la sosta selvaggia sui marciapiedi;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19/02/2021 avente per oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e della nota integrativa. Salvaguardia degli equilibri";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2021 avente per oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli art. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la delibera di G.M. n. 118 del 10/08/2021, immediatamente esecutiva, con la quale veniva assegnata allo scrivente Ufficio di Polizia Municipale la risorsa economica per la realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale in alcune vie del territorio comunale;

Visti gli articoli 14, 37 e 38 del D.leg.vo 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i stabiliscono che spetta ai Comuni nei centri abitati l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale.

Visto il computo metrico redatto in collaborazione tra l'Ufficio di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico dove viene rappresentato il seguente quadro economico;

		SOMMANO I LAVORI	Euro	5.601,51
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2,00%	Euro	112,03
		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	Euro	5.489,48
		IMPORTO TOTALE	Euro	5.601,51
A Disposizione dell'Amministrazione				
-	I.V.A. sui lavori a b.a. 22%		Euro	1.232,33
-	Articolo.113 Decreto legislativo n. 50/2016, 2%		Euro	112,03
-	Imprevisti ed arrotondamento		Euro	54,13
		SOMMANO	Euro	1.398,49
		IMPORTO COMPLESIVO	Euro	7.000,00

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del computo metrico suindicato ;
Vista la determina sindacale n. 17 del 31/12/2018 , di nomina dello scrivente a Responsabile dell'Area di Vigilanza;
Visto il D.leg.vo 30 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495(Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada);
Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 ;
Visto il Decreto Legislativo 19 Aprile 2017 n.56(Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50) ;
Visto l' art 107 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 23/98 ;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare il computo metrico relativo alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale in alcune vie del territorio comunale .
- 3) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi;

S.Alessio Siculo li 11/08/2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA
 (Ispettore Capo Salvatore D'Agata)

Salvatore D'Agata

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO;

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 11/08/21



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
(Provincia di Messina)

PREVISIONE DI SPESA

Oggetto: Realizzazione della segnaletica nelle vie del territorio comunale

Sant'Alessio Siculo Li 10-08-2021

Il Responsabile dell'Area tecnica
Geom. Giuseppe Domenico Moschella



Il Responsabile dell'Area di Vigilanza
Isp. Capo D'Agata Salvatore

PREVISIONE DI SPESA

N.	Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo di applicazione	Importo Euro
1	6.6.7	Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. 1) CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) cad. 125,07				
		a detrarre				
	6,6,17	Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.				
		125,07 - 84,81= 40,66	cad.	8,00	40,66	325,28
2	6,6,16	Sovrapprezzo percentuale per il materiale segnaletico per differenza di supporto in alluminio 25/10 anziché in ferro 10/10. 2) di cui alle voci: 6.6.1 - 6.6.2 - 6.6.3 - 6.6.4 - 6.6.5 - 6.6.6 - 6.6.7 - 6.6.8 - 6.6.12				
			cad.	8,00	7,32	58,55
3	6,6,1	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20 cad € 139,21				
		a detrarre				

	6,6,17	Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.				
		139,21 - 84,81= 54,80 (4 circolari - 1 triangolare)	cad.	8,00	54,80	438,40
4	6,6,6	Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 20x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. 1) CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) cad. 139,21				
		a detrarre				
	6,6,17	Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. cad. 84,81				
		139,21- 84,81= 54,80	cad.	4,00	54,80	219,20
5	6,6,8	Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x90 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. 1) CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) cad. 171,87				
		a detrarre				
	6,6,17	Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. cad. 84,81				
		171,87- 84,81= 87,46	cad.	2,00	87,46	174,92

6	6,6,2	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola ad alta intensità luminosa (classe 2 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm, ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. cad. 151,86				
		a detrarre				
	6,6,17	Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. cad. 84,81				
		151,86- 84,81= 87,46	cad.	1,00	87,46	87,46
7	6,6,20	Fornitura e collocazione di specchio parabolico completo di supporto per l'attacco al palo D 60 mm. 1) del diametro di 70 cm	cad.	3,00	100,79	302,37
8	6,6,10	Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnale rettangolare delle dimensioni di 20x40 cm in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente scotchlite liscia classe 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte regolamentari.	cad.	10,00	40,43	404,30
9	6,6,17	Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.	cad.	4,00	84,81	339,24

10	6,6,20	Fornitura e collocazione di specchio parabolico completo di supporto per l'attacco al palo D 60 mm. 1) del diametro di 70 cm	cad.	1,00	100,79	100,79
11	6,6,22	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari	m.	1.000,00	1,14	1.140,00
12	6,6,21	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari - per ogni m ² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta	mq.	50,00	9,22	461,00
13	===	Interventi manutentivi segnaletica verticale	corpo			500,00
14	===	Fornitura di transenne con banda rifrangente biancorossa con scritta comune di sant'Alessio Siculo (ME)	cad.	10,00	80,00	800,00
15	====	Fornitura di paletti per segnaletica temporanea mobile	cad.	5,00	50,00	250,00
SOMMANO I LAVORI					Euro	5.601,51
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2,00%					Euro	112,03
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta					Euro	5.489,48
IMPORTO TOTALE					Euro	5.601,51
A Disposizione dell'Amministrazione						
-	I.V.A. sui lavori a b.a. 22%			Euro	1.232,33	
-	Articolo.113 Decreto legislativo n. 50/2016, 2%			Euro	112,03	
-	Imprevisti ed arrotondamento			Euro	54,13	
SOMMANO				Euro	1.398,49	1.398,49
IMPORTO COMPLESIVO					Euro	7.000,00